



Fugler i Hordaland 2009

Av Frode Falkenberg, Michael Fredriksen og Oddvar Heggøy



2009 ble et nok et innholdsrikt fugleår for Hordaland sin del. Vi opplever en fantastisk oppslutning fra observatørene, og årets rapport er den mest omfattende i LRSK Hordaland sin historie – uten sidestykke! Nærmere 78 000 observasjoner danner grunnlaget for rapporten. I overkant av 300 personer har bidratt. 243 arter ble påvist i Hordaland i 2009. LRSK Hordaland har i år bestått av Eirik Nydal Adolfsen, Frode Falkenberg, Michael Fredriksen og Oddvar Heggøy.

Bildet over: Ringgjess *Branta bernicla hrota* på vei nordover forbi Bleikenøvlingen i Øygarden 30. mai 2009. Slutten av mai er den aller beste tiden for å se ringgjess som er på vei fra vinterferie i Danmark til hekkeplassene på Svalbard. Foto: Bjørnar Skjold.

I løpet av året ble det funnet to nye arter for Hordaland. Begge var vadefugler; en stylteløper på Stord i april, og en kanadalo på Askøy i oktober. Av andre sjeldne fugler med mindre enn ti funn i fylket kan nevnes: stripegås (fylkets 8. funn), aftenfalk (8. funn), alaskasnipe (8. og 9. funn), rustsnipe (3. funn), lappiplerke (9. funn), trostesanger (3. funn), østsanger (4. funn) og brunsanger (5. funn).

Komiteens arbeid

I mai 2008 ble det nye rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner lansert, og LRSK Hordaland var tidlig ute med å kreve at alle funn som skal publiseres i våre rapporter måtte legges inn i denne databasen. Som nevnt har antall rapporter i løpet av året vært fantastiske, og 2009 står seg som det aller beste året i så måte i Hordaland. Når det er sagt så er det en rekke funn som krever beskrivelse, som ikke har blitt beskrevet. Disse funnene er fjernet fra normale visninger i Artsobservasjoner, men kommer opp på observatørens restanselister under tittelen ”Ufullstendig rapportering”. Vi håper at alle observatørene sjekker sine restanselister, og fyller ut skjema for beskrivelse av sjeldne fugler – det gjelder også fotodokumenterte funn. Vi vil gjerne ha litt mer informasjon om omstendigheter og lignende til våre arkiver. Alle observasjoner må altså legges inn i databasen www.artsobservasjoner.no/fugler/. LRSK Hordaland har også fått i oppgave og være den validerende komiteen for funn i de norske havområdene sør for polarsirkelen. Disse funnene blir ikke publisert i denne rapporten, men komiteen har jobbet gjennom hele året også med denne regionen.

Rapporteringsliste i Hordaland

Innholdet i denne rapporten er funn av fuglearter som omfattes av LRSK Hordaland sin rapporteringsliste. Det gjelder i første rekke funn av fugler som opptrer fåtallig i Hordaland. Det kan dreie seg om genuine sjeldheter, eller om funn av fugler utenfor normaltid eller –område. Fåtallige hekkefugler er også inkludert, og lokalitetsangivelse på noen av disse skjermes. Nøyaktig beskrivelse av hva som skal rapporteres kan leses på: <http://artsobservasjoner.no/fugler/>. Velg først ”Dagens observasjoner”, så ”LRSKs funnstatus”. I tillegg til rapporteringslisten finner man også en oppdatert oversikt over status på alle fugleartene som er påvist i Hordaland. Fra og med forrige rapporten følger vi den ”nye” systematiske rekkefølgen på fugler, i likhet med både NSKF og databasen Artsobservasjoner. For nærmere beskrivelse av disse endringene anbefaler vi at man går inn på NSKF sin nettside: www.birdlife.no/nskf/.

For å finne forklaring på forkortelser og symboler i rapporten må man også bruke <http://artsobservasjoner.no/fugler/>, og velge arkifanen ”Manual”. Unntakene er Be. Som er forkortelse for Bergen, og Øyg. Som står for Øygarden.



Knoppsvane *Cygnus olor*

Kun funn nord for Be. og i indre deler av fylket nevnes. 1 par holdt seg gjennom hele året ved Eikangervåg, Lindås. I løpet av sommeren hekket de, og fikk fram fem unger (Tore Svendsen, Morten Wilhelmsen). Ellers finner vi 2 ad. Fedje 30.4 (Arve Henningsen) og 2 ind. Samnangerfjorden, Samnanger 2.12 (Tor Martin Rannestad). Arten er forøvrig godt etablert som hekkefugl i den sørvestre delen av fylket, nord til Be..

Sangsvane *Cygnus cygnus*

1 2K Sævarhagsvikjo, Stord 26.5 (Tor Helge Heggland). 1 ad Mannavatnet, Sveio 1.6 (Jan Kåre Ness). 1 par Borgovatnet, Osterøy 7.6 (via Olav Overvoll). 4 ind. (2 i par+2 pull) Sandtjørnane, Edifjord 3.7 (Sigmund Tveiten, Sigvart Tveiten). 1 ad Heimstad Tjørna, Nord - Kvingo 25.9 (Tore Svendsen). Hekkefunnet fra Eidfjord er det første i Hordaland. Voksne fugler har blitt sett i dette området tidligere, men unger eller egg har aldri før blitt påvist.

Sædgås *Anser fabalis* [27/94-4/6]

1 ind. Leirvågen, Austrheim 1.2-1.3 (Ola Moen, Håvard Bjordal, Anders Bjordal). 2 ind. Toska, Radøy 18.2-3.4 og 3 ind. samme sted 9.4 (Frode Falkenberg, Egil Frantzen, Anders Bjordal m. fl.). 1 ind. Herdla, Askøy 24.10-25.10 (*Egil Ween, Bert de Bruin, Terje Hansen). 2 ind. Byrkjeland, Radøy 14.11 (Anders Bjordal).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

6 ind. stasjonær Toska, Radøy 1.1-3.1 (Ketil Toska). 7 ind. Herdla, Askøy 31.1 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Ingrid Gjerde m. fl.). 2 ind. Herdla, Askøy 8.4 (Bert de Bruin). 1 ind. Herdla, Askøy 12.4-20.4 (Håvard Husebø, Nigel Goodgame, Frode Falkenberg m. fl.). 6 ind. ptN Rommetveit, Stord 17.4

(Vegard Bunes, Jarl Marius Abrahamsen, Klaus Maløya Torland m. fl.). 1 ind. Kollnesnes, Ona, Øyg. 19.4 (Michael Fredriksen, Bjørnar Skjold). 4 ind. Herdlevær, Øyg. 19.5-21.5 (Terje Hansen, Julian Bell). 5 ind. Herdla, Askøy 25.5-26.5 (Dag H Gjerde, Håvard Husebø). 1 ind. stasjonær Granvinsvatnet, Granvin 27.6 (Heikki Savolainen). 8 ind. Valen, Herdla, Askøy 17.9-3.10 (*Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Dag H Gjerde). 5 ind. Herdla, Askøy 25.10-26.10 (Jostein Moldsvor, Bjørnar Skjold, Jørn Opsal m. fl.). 1 ind. Terneskeret, Knarrvik 12.12 (Ola Moen). 1 ind. Hamreelven 26.12-28.12 (Bjarne B L Andersen, Terje Hansen).

Tundragås *Anser albifrons*

3 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 23.1-25.1 (Odd Hallaråker, Stein Haldorsen, Kjell Bergtun). 3 ind. Fonnes – Solend, Austrheim 20.2-22.2 (Ola Moen). 1 ind. Toska, Radøy 4.3 (Anders Bjordal). 1 ind. Risøyeni, Radøy 30.10 (Ola Moen). 2 ind. Herdla, Askøy 9.11-24.11 (Terje Haugland). 1 ind. Vestbødstadtjødno, Fitjar 28.11 (Anders Bjordal). Underartsbestemte fugler: Flavirostris: 1 2K stasjonær Ona - Tjeldstø - Herdlevær – Skjold, Øyg. 6.1-2.5 (Julian Bell m.fl.). Albifrons: 2 2K+ Melsvatnet, Voss 1.1 (Jan Ove Sagerøy). 4 ind. Toska, Radøy 1.2 (Egil Frantzen). 1 ad Toska, Radøy 28.2-3.4 (Frode Falkenberg, Egil Frantzen, Anders Bjordal). 1 ad Herdla, Askøy 30.10-5.11 (*Michael Fredriksen, Jonas Langbråten, Harald Totland m. fl.).

Grågås *Anser anser*

Det er vanskelig å vurdere antall individer i fylket vinterstid. Arten flytter seg mye rundt så vi velger å vise opptreden med makstall for hver periode kommunevis: 1.1-28.2: Askøy (6 ind.), Austrheim (18), Bømlo (20), Fitjar (49), Kvinnherad (26), Os (1), Radøy (44), Stord (3), Sund (2) og Øyg. (6). 1.12-31.12: Askøy (11), Be. (1), Bømlo (1), Lindås (3), Radøy (3) og Øyg. (11).

Stripegås *Anser indicus* [7/19-1/4]

4 ad Herdla, Askøy 22.8-23.8 (Terje Hansen, Egil Frantzen, Håvard Husebø m. fl.).

Ringgås *Branta bernicla*

8 ind. ptN Svinosen, Bømlo 24.5 (Kjell Bergtun). 125 ind. ptN Bleikenøvlingen, Øyg. 30.5 (Bjørnar Skjold). 200 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 13.9 (Terje Hansen, Håvard Husebø). 27 ind. ptS Sildeneset, Herdla, Øyg. 19.9 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen). 2 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 19.9 (Bjørnar Skjold). Alle observasjonene stammer fra optimal trekketid, både vår og høst. Stort sett alt dreier seg om underarten som hekker på Svalbard, hrota. Underartsbestemte fugler: Hrota: 8 ind. stasjonær Herdla, Askøy 26.9-30.9 (Egil Frantzen, Bert de Bruin, Göran Högstedt m. fl.). 2 ind. Herdla, Askøy 1.10-8.10 (Geir Jensen, Terje Lislevand, Terje Hansen m. fl.). *Bernicla*: 1 ad stasjonær Herdla, Askøy 30.9 (Bert de Bruin). 1 1K Herdla, Askøy 29.10-24.11 (*Dag H Gjerde, Michael Fredriksen, Terje Haugland m.fl.).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Bortsett fra 6 ind. Leirvik, Meland 2.1 (Kjell Hammersland) stammer alle årets funn fra trekkperiodene vår og høst, hhv. i mai og september/oktober. Vi merker oss at hovedtyngden av vårtrekkende hvitkinngjess gikk forbi Hordaland i siste del av mai i år. Normalt har det de siste åra skjedd i første halvdel av måneden. Årets toppnotering var 1600 ind. ptN Alvheim, Øyg. 22.5 (Egil Frantzen, Laila Frantzen). Årets siste observasjon var 30 ind. Herdla, Askøy 8.10 (Geir Jensen).

Gravand *Tadorna tadorna*

21 ind. ptS Haakonsvern, Be. 23.7 er en høy ansamling på en utradisjonell lokalitet (Michael Fredriksen).

Mandarinand *Aix galericulata* [27/33-4/4]

1 hann Odda sentrum - Låtevann - Tokheim - Eitrheim 2.1-26.12 (Rune Voie). 1 hann Prestegardsmoen, Voss 6.4 (Jan Ove Sagerøy). 1 ad hann Åsebøvannet, Åsbø, Askøy 18.4 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen m. fl.). 1 hann Litledalen, Etne 17.5 (Terje Håheim). 1 ad hann Kvassnesstemma, Knarvik, Lindås 21.5-2.10 (Tord Andre Oen, Ola Moen). Oddafuglen holdt seg fra 2008.

Brunnakke *Anas penelope*

Vinteropptreden av arten er i hovedsak knyttet til Be. hvor vinterbestanden ligger på rundt 65 individer. Det er spesielt i Tveitevannet og Ortuvannet at arten er mest tallrik. I perioden 1.1-28.2 har vi i tillegg observasjoner fra Askøy (1 ind.), Bømlo (2) og Etne (2). I perioden 1.12-31.12 har vi observasjoner fra Askøy (2 ind.), Bømlo (1) og Øyg. (2).



Taffeland *Aythya ferina* hann på Purkebolvatnet, Austrheim 6. april 2009. Kun to individer ble sett i Hordaland i løpet av året. Foto: Ola Moen.

Brunnakke x stokkand *Anas penelope X platyrhynchos*

To hanner holdt seg gjennom året i Ortvannet, Be, slik de har gjort i en årrekke (Frode Falkenberg, Jørn Opsal, Terje Hansen m.fl.).

Krikkand *Anas crecca*

Vi tar med vurderte makstall for hver periode fordeltvis: 1.1-28.2; Askøy (3), Be. (4), Bømlo (2), Etne (9), Meland (1), Voss (2) og Øyg. (2). 1.12-31.12; Be. (3), Bømlo (1), Etne (16), Os (4) og Voss (2).

Stjertand *Anas acuta*

1 ind. stasjonær Herdla, Askøy 10.1-13.3 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen). 1 hunn Låtevann, Odda 9.4-10.4 (Agnar Målsnes). 1 ad hann Tjeldstø, Øyg. 4.5 (Julian Bell). 4 ind. (1 +3 -f) Herdla, Askøy 5.6 (Terje Hansen). 5 hunnf Herdla, Askøy 12.8 (Håvard Husebø, Terje Hansen, Bjarne B L Andersen). 1 ind. Ternebleikja, Hiskjo 13.9 (Odd Hallaråker). 1 hunnf Herdla, Askøy 21.11-14.12 (Ragnar Vikø-

ren, Ottar Magne Osaland, Eddie Chapman m.fl.).

Knekkand *Anas querquedula* [50/90-2/4]

1 par Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 12.4 (Stein Haldorsen). 1 par Tjeldstø, Øyg. 30.4 (Göran Högstedt, Julian Bell, Jostein Gohli).

Skjeand *Anas clypeata*

1 ad hann Tjeldstø, Øyg. 3.5 (Julian Bell). 1 ad hann Haukeland, Masfjorden 21.5 (Tore Svendsen). 2 i par Prestvika, Herdla, Askøy 30.5 (Hallgeir Fisketjøn). 5 hunn stasjonær Herdla, Askøy 5.8-6.8 Dag H Gjerde, Bert de Bruin, Terje Hansen, Håvard Husebø).

Taffeland *Aythya ferina*

1 hunn Skogsøy, Øyg. 14.2 (Julian Bell). 1 hunn Tjeldstø, Øyg. 8.3-8.4 (*Jørn Opsal, Julian Bell, Michael Fredriksen, Frode Falkenberg m. fl.). 1 hann Purkebolvatnet, Fønnes, Austrheim 6.4 (Ola Moen). Observasjonene fra Øyg. dreier seg trolig om samme fugl, og regnes som en.

Ærfugl *Somateria mollissima*

Årets største ansamlinger var som følger: 500 ind. Io, Meland 2.1 (Anders Bjordal, Håvard Bjordal). 1000 ind. Flatøy N, Meland 7.3 (Tore Svendsen). 600 ind. stasjonær Radtangen, Lindås 11.3 (Leif Ragnar Fiske). 1000 ind. Eidsnes tømmerkai, Eidsnes, Lindås 4.6 (Tore Svendsen). 750 ind. Hjelmåsvågen, Lindås 12.6 (Tore Svendsen).

Praktærfugl *Somateria spectabilis* [22/37-0/0]

1 ad hann Alverstraumen, Alversund, Lindås 18.2 (Frode Falkenberg). Årets fugl regnes som den samme som har holdt seg på Herdla i en årrekke, men altså ikke i år.

Havelle *Clangula hyemalis*

Årets største ansamlinger: 120 ind. Hjelme, Øyg. 1.1-2.1 (Jon Djupvik, Terje Hansen, Julian Bell m. fl.). 100 ind. Hellesøyna, Øyg. 4.1 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Oddvar Heggøy). 150 ind. Lyngøy, Øyg. 24.1 (Bjørnar Skjold). 100 ind. stasjonær Hjelme Vest, Øyg. 5.2 (Bert de Bruin, Ian Fredriksen). 280 ind. Hjelme Vest, Øyg. 8.2-22.2 og 160 ind. samme sted 27.2 (Julian Bell).

Svartand *Melanitta nigra*

Ansamlinger: 135 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 23.5 (Terje Hansen). 100 ind. Eidsnes fjord, Eidsnes, Lindås 29.10 (Morten Wilhelmssen). 475 ind. ptS Vinappen, Fedje 31.10 (Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Dag H Gjerde m. fl.). 130 hunnf ptS Skogsøy, Øyg. 31.10 (Bjørnar Skjold)

Lappfiskand *Mergus albellus*

1 hunn Stordalsvatnet - Litledalen (Ho) 2.1-19.4 (Terje Håheim, Magne Klementsén). 1 hann Odda sentrum 18.1 (Agnar Målsnes,

Ingvar Måge, Gunn Mjelde, Rune Voie). 2 i par Øklandsvatnet, Bømlø 15.3-5.4 (Kjell Bergtun, Odd Hallaråker). 2 i par Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 21.3-14.4 (Geir Jensen, Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde). 1 hunn Rotevatnet, Tjeldstø, Øyg. 7.4-9.4 (Arild Breistøl, Göran Högstedt, Bjørnar Skjold, Sven Andersen). 1 hunnf Liavatnet, Eikangervåg, Lindås 5.11-31.12 (Egil Frantzen, Tore Svendsen, Ola Moen, Laila Frantzen). 2 hunnf Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 7.11 (Magne Klementsén). 2 hunnf Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 8.11-8.12 (Håvard Husebø, Clive Bramham). 2 hann Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 20.12 (Magne Klementsén). 1 hunnf Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 20.12-28.12 (Terje Hansen, Leif Bjørn Lunde m.fl.). 1 hunn Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 26.12 (Terje Håheim, Jon Lofthus Aarsand).

Rakkelhane *Tetrao tetrix x urogallus*

1 hann sang/spill Espelandsmarka, Odda 30.4-1.5 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). Samme hann har spilt på denne orreleiken i flere år.

Vaktel *Coturnix coturnix* [16/22-1/3]

3 ind. sang/spill Myrkdalsdeltaet, Voss 10.6-27.7 (*Jan Ove Sagerøy, Oddvar Heggøy, Håvard Husebø).

Smålom *Gavia stellata*

Vinterfunn: 2 ind. Herdla, Askøy 1.1-15.3 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Bjarne B L Andersen m. fl.). 1 ad Hellesøyna, Øyg. 2.1 (Terje Hansen). 1 ad Herdla, Askøy 3.12-31.12 (Bjarne B L Andersen, Geir Jensen, Dag H Gjerde m.fl.). 4 ind. ptS Bleikenøvlingen, Øyg. 5.12 (Bjørnar Skjold). 1 1K Kyvikjø, Stord 5.12-8.12 og 2 1K same sted 13.12 (Tor Helge Heggland). 1 1K Alv-

heim, Øyg. 6.12 (Michael Fredriksen, Terje Hansen, Ottar Magne Osaland m. fl.). 1 1K Hagavikjo, Stord 12.12 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Skaget 15.12 (Ola Moen). Årets beste trekkdag var 210 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 12.5 (Julian Bell, Harald Totland).

Storlom *Gavia arctica*

1 ind. stasjonær Hjelme Vest, Øyg. 5.2 (Bert de Bruin, Ian Fredriksen) var årets eneste vinterfunn.

Islom *Gavia immer*

3 ind. Herdla, Askøy 1.1-8.2 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen, Ottar Magne Osaland). 2 ind. Hjelme, Øyg. 1.1-8.2 (Jon Djupvik, Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ad Hagavikjo - Rommetveit (Ho) 2.1-14.2 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Flatøya, Melingskrinsen, Bømlo 2.1 (Odd Hallaråker, Kjell Bergtun). 1 ad Hellesøyna, Øyg. 4.1 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Oddvar Heggøy). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 7.1 (Julian Bell). 1 ind. Solberg, Øyg. 21.1-10.2 (Julian Bell, Heikki Savolainen). 1 ind. Vardahammar, Hiskjo, Bømlo 25.1 (Kjell Bergtun). 1 ind. Herdla, Askøy 25.1 (Eddie Chapman). 1 ind. Gardvikosen, Hiskjo, Bømlo 1.2-15.3 (Odd Hallaråker, Kjell Bergtun). 1 ind. Svinosen, Bømlo 7.2 (Kjell Bergtun). 1 ad Kyvikjo, Stord 28.3 (Tor Helge Heggland). 1 2K+ ptN Skogsøy, Øyg. 6.5 og 1 2K+ ptN samme sted 12.5. Ytterligere 1 ind. ptN 1.6 (Julian Bell, Harald Totland, Bjørnar Skjold). 1 2K Tjeldstø, Øyg. 22.8 (Julian Bell). 1 ad ptN Skogsøy, Øyg. 6.9 (Terje Hansen). 1 ind. ptN Herdlevær, Øyg. 18.9 (Julian Bell). 1 1K Bleikenøvlingen, Øyg. 10.10 (Bjørnar Skjold, Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 12.10 (Sven Andersen). 1 ad ptN Vinappen, Fedje 17.10 (Terje Hansen, Kristin Kaasa, Håvard Husebø). 1 ind. Grunnosen, Austrheim 22.10-23.10

(Ola Moen). 1 ind. Børildsen sjø NV 23.10 (Ola Moen). 1 ind. Vardetangen, Austrheim 27.10 (Sven Andersen). 1 ad Lyngøy, Øyg. 30.10 (Bjørnar Skjold). 1 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 7.11 (Julian Bell). 1 ind. Hjelme Vest, Øyg. 9.11 (Julian Bell, Sonia Bell, Tobias Hellesund). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 9.11 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 15.11 (Terje Hansen, Michael Fredriksen, Dag H Gjerde m. fl.). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 28.11 (Terje Hansen). 2 ind. Tvisloket, Øyg. 3.12-12.12 (Bjørnar Skjold). 2 ind. ptS Bleikenøvlingen, Øyg. 5.12 (Bjørnar Skjold). 1 ad Alvheim, Øyg. 6.12 (Michael Fredriksen, Terje Hansen, Ottar Magne Osaland m. fl.). 1 ind. Herdla, Askøy 11.12-31.12 (Bjarne B L Andersen, Geir Jensen, Dag H Gjerde m. fl.). 1 ind. Srekn. Terneskeret-Langholmen 12.12 (Ola Moen). 1 ind. ptS Tvisloket, Øyg. 22.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Kjeldosen 24.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Solberg, Øyg. 25.12 (Julian Bell). 1 ind. stasjonær Tvisloket, Øyg. 26.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 29.12 (Bjørnar Skjold). 1 1K Alvheim, Øyg. 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. ptS Hjelme Vest, Øyg. 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). Flere av observasjonene kan dreie seg om de samme individene. Til tross for dette har arten en sterk opptreden i Hordaland vinterstid.

Gulnebbblom *Gavia adamsii* [171/490-8/10]

1 ad ptN Skogsøy, Øyg. 5.5 og 1 ad ptN samme sted 6.5 (Julian Bell). 2 ad ptN Vinappen, Fedje 10.5 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Julian Bell m. fl.). 1 ind. Mullen, Fedje 12.5 (Arve Henningsen). 1 ad ptN Skogsøy, Øyg. 12.5 og 1 ind. ptN samme sted 14.6 (Julian Bell). 2 ad ptS Vinappen, Fedje 31.10 (Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Dag H Gjerde m. fl.). 1 ad ptS Skogsøy, Øyg. 7.11 (Julian Bell).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Arten hekket trolig i tre kommuner i år; Os, Stord (2 lokaliteter) og Sveio. Observasjoner ellers: 1 ind. Rognsvågen, Fedje 2.1 (Arve Henningsen). 1 ind. Stordalsvatnet, Etne 2.1-8.3 (Magne Klementsén, Terje Håheim). 2 ind. stasjonær Rong, Øyg. 2.1-22.2 (Terje Hansen, Oddvar Heggøy, Michael Fredriksen). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 16.2 (Julian Bell). 1 ad Kalandsvatnet, Be. 10.4 (Jørn Opsal). 1 ind. Storavatnet, Svortland, Bømlo 25.10 (Lars Økland). 1 ind. stasjonær Nordlavatnet, Toftøy, Øyg. 25.10-27.10 (Bjørnar Skjold, Sven Andersen). 2 ind. Breivik, Ona, Øyg. 10.11 (Julian Bell). 2 ind. Lofthus, Ullensvang 10.11 (Eirik Sekse). 2 ind. Eitrheim, Odda 23.11 (Arne Oddvar Flattun). 3 ad Sandvenholmen, Norheimsund, Kvam 29.11-31.12 (Jostein Moldsvor). 1 ind. Ulvenvatnet, Os 9.12-21.12 (Bjarne Lokøy). 1 ind. Seimsvatnet, Voss 25.12 (Oddvar Heggøy, Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 26.12-31.12 (Rune Voie, Terje Håheim, Jon Lofthus Aarsand).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

1 ind. Herdla, Askøy 25.1-21.3 (Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Bjarne B L Andersen). 1 1K Gjerdavågen, Bømlo 9.10 (Stein Haldorsen). 1 ind. Strekn. Ådnøyna-Ospeneset, Vabø 27.10 (Ola Moen). Tre funn i 2009 er et greit år for arten i Hordaland. Toppdykkeren hekker nærmest oss i Rogaland, og ble senest i år registrert hekkende bare få mil utenfor fylkesgrensa. Sommerfunn er til tross for dette relativt sjelden i Hordaland, og alle funnene i 2009 ble gjort i løpet av vinterhalvåret.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

1 ind. Hellesøyna, Øyg. 2.1-4.1 (Eddie Chapman, Oddvar Heggøy, Michael Fred-

riksen, m. fl.). 2 ind. stasjonær Herdla, Askøy 4.1-3.2 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Heikki Savolainen, m. fl.). 1 ad ptN Skogsøy, Øyg. 12.5 (Julian Bell, Harald Totland). 1 ad Herdlevær, Øyg. 13.5 (Karl-Petter Gade). 1 ind. Herdla, Askøy 20.10-1.11 (*Frode Falkenberg, Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen). 1 ind. Grunnosen, Austrheim 22.10-26.10 (Ola Moen). 1 ind. Strekn. Ådnøyna-Ospeneset, Vabø 27.10 (Ola Moen). 2 ind. Strekn. Langøyini-Morteskjeret, Fønnebstsjøen 27.10 (Ola Moen). 1 ind. Stavesundholmen, Austrheim 27.10 (Sven Andersen). 1 1K Herdla, Askøy 13.11 (Håvard Husebø). 1 ind. Toskaveien, Toska, Radøy 5.12 (Anders Bjordal, Ottar Magne Osaland). 2 1K Herdleflaket, Herdla, Askøy 5.12 (Dag H Gjerde, Håvard Husebø). 1 1K Herdleflaket, Herdla, Askøy 11.12-26.12 (Geir Jensen, Dag H Gjerde, Eddie Chapman m. fl.).

Hørndykker *Podiceps auritus*

1 ind. Grandane, Voss 12.4 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Herdla, Askøy 18.4 (Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Ottar Magne Osaland m. fl.). 1 ind. Herdla, Askøy 19.9 (Julian Bell, Sonia Bell, Tobias Hellesund). 3 ind. Herdla, Askøy 15.10-25.10 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg, Bjarne B L Andersen m. fl.). 1 ind. Fjellskålnes 18.10 (Geir Bjørsvik). 3 ind. Sandstranda, Herdla, Askøy 20.10, og 4 ind samme sted 25.-27.10 (Ketil Toska, Bjarne B L Andersen, Geir Jensen m. fl.). 3 ind. Grunnosen, Austrheim 22.10-23.10 og 1 ind samme sted 26.10 (Ola Moen). 1 ind. Vardetangen, Austrheim 27.10 (Sven Andersen). 2 ind. Stavesundholmen, Austrheim 27.10 (Sven Andersen). 2 ind. Slottsholmane 13.12 (Michael Fredriksen, Terje Hansen). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold).



En egretthegre *Ardea alba* rastet kort på Herdla, Askøy 11. april 2009. Foto: Terje Hansen.

Havhest *Fulmarus glacialis*

Vinterfunn: 2 ind. Katlaskjero, Bømlo 1.1 (Karsten Katla). 1 ind. død Pollane, Skogsøy, Øyg. 20.2 (Frode Falkenberg, Stein Byrjeland, Julian Bell m. fl.).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

1 ind. ringmerket Vinappen, Fedje 8.8 (Arild Breistøl, Håvard Husebø, Kristin Kaasa m. fl.). 4 ind. ringmerket Vinappen, Fedje 9.8 (Arild Breistøl, Terje Lislevand, Michael Fredriksen m. fl.).

Egretthegre *Egretta alba* [11/11-3/3]

1 ind. Valen, Herdla, Askøy 11.4* (Bjarne B L Andersen, Terje Hansen). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 21.5-24.5* (Terje Hansen, Bjørnar Skjold, Bert de Bruin m.fl.). 1 ind. Etneosen, Etne sentrum, Etne 6.11-15.11* (Rune Voie, Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam m.fl.). Et rekordår for arten i Hordaland.

Sivhauk *Circus aeruginosus* [21/21-1/1]

1 1K Litledalen, Etne 26.8 (Terje Håheim).

Myrhauk *Circus cyaneus* [40/42 til 46-4/5]

1 hann ptN Solberg, Øyg. 13.2 (Julian Bell). 2 ad i par obs i h.tid, pass. biotop Hardangervidda, Eidfjord 9.6-3.7 (Eirik Sekse, Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 hunn Tinnhølen, Eidfjord 3.7-18.7 (Terje Hansen, Fred William Christoffersen, Ragnar Vikøren). 1 ad hunn Nedste Bjørnabottnen 13.9-16.9 (Jostein Førde). Trolig hekking på Hardangervidda er bare andre hekkefunn i fylket, og det første i Eidfjord.

Musvåk *Buteo buteo*

1 ind. Osøyro, Os 22.1 (Einar Selvåg). 2 ind. Hopsfjellet naturreservat, Sveio 22.3 (Ola Moen). 3 ind. Hjelmtveitåsen, Hjelmtveit, Lindås 26.3 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Haus, Osterøy 4.4 (Terje Hansen, Michael Fredriksen, Bert de Bruin). 1 ad Rød, Sveio 5.4 (Tor Helge Heggland). 2 i par obs i h.tid, pass. biotop Åsemyrane, Åse, Lindås 7.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Hetleflotvatnet, Os 10.4 (Frode Falkenberg). 1 ind. Grimstadvjellet, Lindås 13.4 (Morten

Wilhelmsen). 2 ind. reirbygging Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 13.4 (Eirik Nydal Adolfsen). 2 ind. stasjonær Krossane, Lindås 14.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Skausnøyi, Løtveit, Lindås 18.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Fiskesetdalen, Seim, Lindås 21.4 (Ola Moen). 1 ind. Ølve, Kviteberg, Kvinnherad 3.5 (Agnar Målsnes, Arnold Larsen). 2 ind. Vikane, Hjelmåsvågen, Hjelmåsvågen, Lindås 16.5 (Anders Bjordal). 1 ind. Skorpo, Os 27.5 (Kristin Kaasa). 1 ind. Hope, Sveio, Sveio 2.6 (Hallgeir Fisketjøn). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Brannfeltet, Sveio, Sveio 14.6 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Terje Hansen). 1 ind. Sandvikadalen 15.7 (John Atle Kålås). - ind. Myrdalsvatnet, Be. 20.7 (Harald Simonsen). 1 ind. Storavatnet, Fossavatna, Lindås 2.8 (Leif Ragnar Fiske). 1 ind. stasjonær Storavatnet, Fossavatna, Lindås 14.8 (Leif Ragnar Fiske). 1 1K ptS Dåfjorden 6.9 (Tor Helge Heggland). 1 ind. stasjonær Storavatnet, Fossavatna, Lindås 23.9 (Leif Ragnar Fiske, Magnus Johan Steinsvåg). 2 ind. stasjonær Storavatnet, Fossavatna, Lindås 28.9 (Leif Ragnar Fiske). 1 ind. stasjonær Fossevatna N, Fossavatna, Lindås 2.10 (Ola Moen). 1 ind. Bjellandsvatnet, Sveio 2.10 (Ingvar Måge, Rune Voie). 1 ind. ptNV Nedre Skodven 18.10 (Ola Moen). 1 ind. Rød, Sveio 18.10 (Bjarne B L Andersen). 1 ind. Steinshagen, Etne 20.11 (Terje Håheim). 1 ind. Langavatnet, Åse, Lindås 28.11 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Litleskardet, Lindås 22.12 (Ola Moen). 1 ind. Etne sentrum, Etne 22.12-23.12 (Terje Håheim).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

1 ind. Keisarholla, Etne 28.11 (Bernt Jarle Vatland).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Kystfunn: 1 1K+ Bjødledalen, Melingskrinsen, Bømlo 3.2 (Odd Hallaråker). 1 2K Kjøel, Melingskrinsen, Bømlo 8.3 (Kjell Bergtun). 1 2K+ ptN Tjeldstø, Øyg. 15.4 (Julian Bell). 1 2K stasjonær Lurøykalven, Lygra, Lindås 14.5 (Morten Wilhelmsen). 1 1K Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 15.5 (Odd Hallaråker). 1 1K+ Brotet, Tælavåg 6.8 (Håvard Husebø).

Fiskeørn *Pandion haliaetus* [99/99-7/7]

1 ind. Grønsdal, Odda 11.5 (Rune Voie). 1 ind. Sandvin, Odda 14.5 (Solfrid Åsta Kvam, Ingunn Løyning, Bjarne Sjurstræ). 1 ind. Romarheimsdalen 21.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Svelgane, Voss 1.6 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Terje Hansen). 1 ind. Rimbareidtjødno, Fitjar 25.8 (Georg Bangjord, Stein Byrkjeland, Magnus Johan Steinsvåg). 1 ind. Teknisk område, Flesland, Be. 29.8 (Terje Hansen). 1 ind. Grønsdal, Odda 4.9-6.9 (*Ingvar Måge, Tore Svendsen, Rune Voie).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

1 ind. Glesvær, Sund 1.1 (Jørn Opsal). 1 ind. Rongesundet, Rong, Øyg. 3.1 (Julian Bell). 1 hann Aksdal, Holmaseid, Etne 8.2 (Terje Håheim). 1 hann Herdlevær, Øyg. 10.2 og 1 hann Tjeldstø, Øyg. 11.2 kan dreie seg om samme fugl (Julian Bell). 1 ind. Oneknappen, Ono, Øyg. 20.2 (Frode Falkenberg, Stein Byrkjeland, Julian Bell, m. fl.). 1 ind. Golten, Sund 22.2 (Michael Fredriksen). 1 ind. Herdla, Askøy 27.2 (Julian Bell). 1 ind. Hus IL, Løyning, Odda 14.11 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind. stasjonær Utluro kystlynghei, Lygra, Lindås 30.11 (Ola Moen).



Denne årsungen av aftenfalk *Falco vespertinus* ble observert i Osvåg, Etne i midten av august. Fuglen var fargemerket, noe som avslørte at den ble ringmerket som reirunge i Ungarn knappe sju uker tidligere. Det er en distanse på drøyt 160 mil. Fuglen bød på gode fotomuligheter, som her 17. august 2009.

Foto: Jan Kåre Ness.

Aftenfalk *Falco vespertinus* [7/7-1/1]

1 1K Osvåg, Osnes, Etne 16.8-17.8* (*Terje Håheim, Ingvar Måge, Agnar Målsnes, Rune Voie m.fl.). Fuglen var ringmerket som reirunge i Borsodi-Mezőség, Ungarn 30.6, drøyt 160 mil fra Etne.

Dvergfalk *Falco columbarius*

1 ind. Valen, Herdla, Askøy 15.1 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Herdla, Askøy 31.1 (Bjarne B L Andersen, Ottar Magne Osaland, Håvard Husebø). 1 ind. Gravplassen, Fedje 11.11 (Arve Henningsen). 1 ind. Solberg, Øyg. 31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. Ono, Øyg. 31.12 (Julian Bell, Sonia Bell).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Kystfunn: 1 2K Fedjemyrane, Fedje 2.2 (Ola Moen). 1 1K Herdlevær, Øyg. 25.10 (Julian Bell). 1 1K+ Skogsøy, Øyg. 7.11 (Julian Bell).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Vandrefalken har med årene blitt en godt etablert hekkefugl i Hordaland. Årets 220 observasjoner fordeles ujevnt mellom alle månedene, men med tydelige topper i medio april og månedskiftet august/september. Antall vinterfunn (ca. 15 funn i perioden 1.11 til 15.2) stammer alle fra kystkommuner.

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Det ble et uvanlig godt år noe som nok må tilskrives at Kristin Kaasas prosjekt engasjerte hele fylket. Det ble observert 45 individer totalt. Det er verdt å merke seg et syngende individ i juli på Askøy. Alle funn; 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Tælavåg, Sund 6.1 (Kristin Kaasa). 1 ind. Midttveit, Tælavåg, Sund 13.1-11.2 (Kristin Kaasa). 1 ind. Tveitevannet, Storetveit, Be. 24.1 (Heikki

Savolainen). 1 ind. Storetveitvannet, Storetveit, Be. 10.2 (via Frode Falkenberg). 1 ind. Purkebolvatnet, Fønnes, Austrheim 13.2 (Kristin Kaasa). 1 ind. Kjevatnet, Manger, Radøy 18.2-23.2 (Frode Falkenberg, Anders Bjordal). 1 ind. Klessvatnet, Soltveit, Radøy 18.2 (Frode Falkenberg). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Nesttunvatnet, Nesttun, Be. 1.3 (Ian Fredriksen). 1 ind. Liavatnet, Eikangervåg, Lindås 7.3-17.3 (Morten Wilhelmssen, Terje Hansen, Ola Moen). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 28.3 (Julian Bell). 1 2K+ sang/spill Båtaviki 17.7 (Martin Eggen). 2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Måsvatnet, Turøy, Fjell 12.9-13.10 (Bjarne B L Andersen, Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Frode Falkenberg, Håvard Husebø, Arild Breistøl). 2 ind. Rimbareidtjødnø, Fitjar 20.9-11.10 (Ole Berge Helland). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Hernar, Øyg. 26.9-5.10 (Jon Djupvik, Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 28.9 (Julian Bell). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Lyngøy, Øyg. 10.10 (Bjørnar Skjold, Julian Bell). 2 ind. lokkelyd, øvrige lyder Skrubbisvatnet, Tælavåg, Sund 13.10-14.10 (Sven Andersen, Kristin Kaasa, Hedda Døli). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Midttveitvatnet, Tælavåg, Sund 13.10 (Kristin Kaasa, Hedda Døli). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Ortuvannet, Fyllingsdalen, Be. 13.10 (Frode Falkenberg). 2 ind. stasjonær Purkebolvatnet, Fønnes, Austrheim 17.10-10.12 (Håvard Husebø, Tore Svendsen, Kristin Kaasa, Terje Hansen, Sven Andersen, Dag H Gjerde, Ola Moen, Harald Simonsen, Eli Sørensen). 1 ind. stasjonær Hernar, Øyg. 23.10 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 1 ind. auklandshamn 23.10 (Terje Håheim). 2 ind. Enga, Turøy 29.10 (Frode Falkenberg). 1 ind. Eteosen, Etne sentrum, Etne 1.11 (Terje Håheim). 1 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 8.11-16.11 (Jon Djupvik, Clive Bramham).



Denne stylvetøperen *Himantopus himantopus* gjestet Ådlandsvatnet på Stord 16. april 2009. Fuglen utgjør Norges femte og Hordaland sitt første funn. Foto: Jan Rabben.

1 ind. Hernar, Øyg. 11.11 (Julian Bell). 1 ind. Storavatnet, Be. 14.11 (Terje Hansen). 1 ind. Biologisk stasjon, Be. 14.11 (Terje Hansen). 1 ind. Ulvenvatnet, Os 16.11 (Jon Djupvik). 1 ind. Øklandsvatnet, Bømlo 22.11 (Kjell Bergtun). 2 ind. lökkelyd, øvrige lyder Vestbødstادتjødno, Fitjar 22.11 (Ole Berge Helland). 1 ind. Ertravågen, Kallandsvatnet 24.11 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. lökkelyd, øvrige lyder Liavatnet, Eikangervåg, Lindås 24.11 (Ola Moen). 1 ind. Skjold, Øyg. 1.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Muthaugtjern, Blomsterdalen, Be. 5.12 (Terje Hansen). 1 ind. Eldfisk B, Norskekysten hav S 24.12 (Gunnar Gundersen). 2 ind. Kløppedalstjernet, Be. 27.12 (Gunnar Horgen Gjelsvik). 1 ind. Myravannet, Be. 29.12 (Ragnar Vikøren). 1 ind. Bekk, Stavland, Bømlo 31.12 (Gunnar Olsen).

Myrrikse *Porzana porzana* [32/38-1/1] etter 1970

1 sy. ind. Vestretjørna, Fønnes, Austrheim 1.6-28.6 (*M. Wilhelmsen, O. Moen m.fl.).

Åkerrikse *Crex crex* [74/77-4/5] etter 1970

1 hann sang/spill Rekvesøyane, Voss 29.5 (Dag H Gjerde, Michael Fredriksen, Bert de Bruin). 2 ind. Vangdal, Norheimsund, Kvam 6.6-18.6 (Jostein Moldsvor). 1 hann sang/spill Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 7.6-10.6 (Terje Håheim). 1 ind. sang/spill Haugo gard 17.6 (Ivar Herfindal, Kristin Alice Teksdal).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

1 ad stasjonær Nygårdsparken, Nygård 1.1-26.3 (Frode Falkenberg, Fred Marius Svendsen). 1 ind. Storavatnet, Svortland,

Bømlo 1.1 (Lars Økland, Gunnar Olsen). 1 ind. Skranevatnet, Sandsli, Be. 1.1-22.2 (Björg Almås). 1 ind. stasjonær Purkebolvatnet, Fønnes, Austrheim 6.5-6.7 (Ola Moen, Morten Wilhelmsen). 1 ind. Vestbødstdtjødno, Fitjar 10.5-21.5 (Ole Berge Helland). 1 ind. Kristianborgvannet, Fjøsanger, Be. 10.5 (Harald Totland). 1 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 25.5-4.7 (Odd Hallaråker, Stein Haldorsen, Gunnar Olsen, Kjell Bergtun). 1 ind. sang/spill Apeltunvatnet, Skjold, Be. 16.6-17.6 (Arild Breistøl). 6 ind. Vestbødstdtjødno, Fitjar 28.6-1.11 (Georg Bangjord, Magnus Johan Steinsvåg, Ole Berge Helland, Stein Byrkjeland). 1 ind. Rimbareidtjødno, Fitjar 25.8-11.10 (Georg Bangjord, Magnus Johan Steinsvåg, Ole Berge Helland, Stein Byrkjeland). 1 ind. Klebakkvatnet, Fønnes, Austrheim 4.9 (Ola Moen). 1 ind. Bjellandsvatnet, Sveio 13.9 (Bernt Jarle Vatland). 1 ind. Nygårdsparken, Nygård 16.9-28.12 (Frode Falkenberg, Heikki Savolainen, Ian Fredriksen, Leif Bjørn Lunde). 1 ad Tveitevannet, Storetveit, Be. 28.9-1.10 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Skranevatnet, Sandsli, Be. 3.10 (Björg Almås). 1 1K Ekofisk H, Ekofisk Complex, Norskekysten hav S 29.10 (Tor A. Olsen). 1 1K Tveitevannet, Storetveit, Be. 7.11-23.12 (Oddvar Heggøy, Ottar Magne Osaland, Gunnar Olsen, Harald Totland). 1 1K Hopsvatnet, Hop, Be. 13.11 (Ottar Magne Osaland, Marit Johannessen). 1 1K Storavatnet, Be. 21.11 (Terje Hansen). 1 1K Byparken, Be. sentrum 23.11-27.11 (Dag H Gjerde, Harald Simonsen). 1 1K Storavatnet, Svortland, Bømlo 23.12-25.12 (Lars Økland). 1 ind. Biologisk stasjon, Be. 24.12 (Terje Hansen). 1 ind. Kloppedalstjernet, Be. 27.12 (Gunnar Horgen Gjelsvik).

Sothøne *Fulica atra*

Arten hekker nå på minimum 10 lokaliteter i Be. og fast i Ulvevannet på Os. Observasjoner fra andre steder i fylket indikerer at arten fortsetter og spre seg og det vil nok ikke vare lenge før hekking også finner sted både på Stord og Bømlo. Observasjoner utenom Be. og Os er; 1 ind. Skrubbisvatnet, Tælavåg, Sund 14.10 (Sven Andersen). 1 ind. Bøtjørna 28.11 (Egil Frantzen). 6 ind. Storavatnet, Svortland, Bømlo 24.12-31.12 (Lars Økland, Gunnar Olsen, Kjell Bergtun). 1 ind. Sandvin, Odda 26.12-31.12 (Rune Voie, Agnar Målsnes).

Trane *Grus grus*

Alle funn unntatt Hardangervidda: 1 ind. Herdla, Askøy 3.3 (Elisabeth Mamin Eftevand). 1 ind. Grandane, Voss 12.4 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 14.4 (Terje Håheim). 2 ind. ptØ Kollsnes, Ona, Øyg. 19.4 (Göran Högestedt). 2 ind. stasjonær Flatekvål, Vaksdal 16.5-21.5 (Anders Bjordal).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

1 ind. stasjonær Trettholmen, Bømlo 1.1 (Karsten Katla). 1 ind. Hjelme Vest, Øyg. 22.2-27.2 (Julian Bell). 9 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 26.2 (Julian Bell). 2 ind. Solberg, Øyg. 27.2 (Julian Bell). 1 ind. ptN Tvisloket, Øyg. 4.12 (Bjørnar Skjold).

Stylteløper *Himantopus himantopus* [0/0-1/1]

1 hann Ådlandsvatnet, Stord 16.4 (*Tor Helge Heggland, Arne Kjosås, Jan Rabben m.fl.). Første funn i Hordaland. Det foreligger kun fire tidligere funn av stylteløper i Norge. Det forrige var så langt tilbake i tid som i mai 1993, da en fugl var på besøk på Finnøy i Rogaland. Funnet er foreløpig ikke behandlet av NSKF.



Fylkets aller første funn av kanadalo *Pluvialis dominica* var denne ungfuglen som oppholdt seg på Herdla, Askøy fra 20. oktober til 5. november 2009. Dette var bare den tredje ungfuglen (1K) som har blitt observert i Norge, og det seineste funnet noensinne. Foto: Frode Falkenberg.

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Årets første var 2 ind. Herdla, Askøy 1.3 (Terje Hansen). Hekkefunn var 2 ad i par rugende Sandstranda, Herdla, Askøy 12.7 (Dag H Gjerde). 2 ad rugende Herdla, Askøy 25.7 (Geir Jensen). Større ansamlinger var 114 ind. Herdla, Askøy 8.8 (Egil Frantzen). 100 ind. Herdla, Askøy 27.8 (Ottar M. Osaland, Egil Frantzen, Terje Hansen). 175 ind. Valen, Herdla, Askøy 2.9 (Ottar M. Osaland, Egil Frantzen, Terje Hansen). Årets siste var 1 ind. Urdneset, Herdla, Askøy 15.10 (Ottar M. Osaland, Egil Frantzen).

Kanadalo *Pluvialis dominica* [0/0-1/1]

1 1K Herdla, Askøy 20.10-5.11 (*Frode Falkenberg m.fl.). Første funn i Hordaland. Funnet er foreløpig ikke behandlet av NSKF.

Heilo *Pluvialis apricaria*

Et uvanlig vinterfunn var 1 ind. Herdlevær, Øyg. 25.1 (Egil Frantzen). Årets første trekker var 1 ind. Herdla, Askøy 14.3 (Geir Jensen). Sene høsttrekkere var 4 ind. Herdla, Askøy 1.11 (Egil Frantzen, Laila Frantzen, Martin Dagsland, Lars Otto Eliassen, Morten KersBe., Mark Thomson). 1 1K Herdla, Askøy 13.11 (Håvard Husebø). 3 1K Herdla,

Askøy 15.11 (Terje Hansen, Michael Fredriksen, Dag H Gjerde, Eli Sørensen, Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Sven Andersen). 3 ind. stasjonær Valen, Herdla, Askøy 21.11 (Ottar Magne Osaland, Ragnar Vikøren). 1 ind. stasjonær Herdla, Askøy 3.12-17.12 (Geir Jensen, Dag H Gjerde, Heikki Savolainen, Ottar Magne Osaland).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Tidlige høsttrekkere var 1 ad hann Herdla, Askøy 30.7 (Terje Hansen). 2 ad hunn Herdla, Askøy 30.7 (Terje Hansen). Årets siste var 1 ind. stasjonær Herdla, Askøy 24.10 (Bert de Bruin).

Vipe *Vanellus vanellus*

2 ind. Herdla, Askøy 23.1-24.1 (Olav Overvoll, Magnus Johan Steinsvåg, Stein Byrkjeland). 1 ind. Rong, Øyg. 31.1 (Bjørnar Skjold). 4 ind. Herdla, Askøy 31.1 (Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Ingrid Gjerde, Kristin Gjerde, Ottar Magne Osaland, Håvard Husebø). 2 ind. Melingsvatnet, Melingskrinsen, Bømlo 31.1 (Odd Hallaråker). 1 ind. Herdla, Askøy 1.2-27.2 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen, Julian Bell, Jørn Opsal). 1 ind. Parisvatnet, Nautnes, Øyg. 5.2 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 24.2 (Rune Voie). 2 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 25.2 (Odd Hallaråker). 2-3 ind. stasjonær Herdla, Askøy 5.12-17.12 (Geir Jensen, Dag H Gjerde, Heikki Savolainen, Sven Andersen). 1 ind. stasjonær Innluro, Lygra, Lindås 8.12 (Ola Moen). 1 ind. Budalen 13.12 (Michael Fredriksen, Terje Hansen).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Årets første var 1 ad Herdla, Askøy 30.7 (Terje Hansen). Årets siste var 2 ind. Kollsnnes, Ona, Øyg. 28.9 (Bjørnar Skjold).

Sandløper *Calidris alba*

1 ind. Herdla, Askøy 3.8 (Geir Jensen). 3 ind. Skogsøy, Øyg. 22.8 (Julian Bell). 6 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 22.8 (Julian Bell). 1 1K Sandstranda, Herdla, Askøy 30.8 (Dag H Gjerde). 1 ind. Herdla, Askøy 31.8-3.9 (*Terje Hansen, Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen). 3 ind. Herdlevær, Øyg. 1.9 (Julian Bell). 8 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 10.9 (Julian Bell). 5 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 13.9 (Julian Bell, Håvard Husebø, Terje Hansen). 2 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 13.9 (Julian Bell, Håvard Husebø, Terje Hansen).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Ingen funn utenom normal trekktid. Kun 15 individer rapportert i august/september alle på Herdla. Utenom denne lokaliteten foreligger kun et funn av 1 ind ptS Skogsøy, Øyg. 5.8 (Julian Bell).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

1 ind. Herdla, Askøy 4.8 (Bert de Bruin). 1 ind. Herdla, Askøy 17.8 (Bert de Bruin). 1 ind. ptS Hernar, Øyg. 26.8 (Julian Bell).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* [7/7-2/3]

1 ind. Synste odde, Fedje 17.5 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). 2 1K Valen, Herdla, Askøy 23.9-29.9 (Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Egil Frantzen, Dag H Gjerde m.fl.). Sistnevnte funn er det første med mer enn et ind. i Hordaland.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

2 ad Sævarhagsvikjo, Stord 12.7 (Tor Helge Heggland). 2 ad Herdla, Askøy 19.7 (Eirik Nydal Adolfsen). 3 ad Herdla, Askøy 20.7 (Terje Hansen). 1 ad Herdla, Askøy 23.7 (Terje Hansen, Bjarne B L Andersen). 4 ind. Herdla, Askøy 28.7-30.7 (Julian Bell, Terje Hansen, Torleif Sivertsen). Årets siste var 2

1K Valen, Herdla, Askøy 29.9 (Frode Falkenberg).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

45 ind. Hjelme Vest, Øyg. 1.1-2.1 (Jon Djupvik, Julian Bell, Bjørnar Skjold). 40 ind. Hjelme Vest, Øyg. 8.2 (Julian Bell). 60 ind. Solberg, Øyg. 23.2 (Julian Bell). 50 ind. Hjelme Vest, Øyg. 27.2 (Julian Bell). 35 ind. Hjelme Vest, Øyg. 9.11 (Julian Bell, Sonia Bell, Tobias Hellesund). 40 ind. Småholmane, Rossneset 1.12 (Ola Moen). 65 ind. stasjonær Tvisloket, Øyg. 4.12-31.12 (Bjørnar Skjold, Julian Bell). 60 ind. Sørskjeret 15.12 (Ola Moen).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Årets første var 1 ind. Herdla, Askøy 5.3-8.3 (Dag H Gjerde, Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). Årets siste var 3 ind. Herdla, Askøy 26.12-29.12 (Geir Jensen, Dag H Gjerde, Petter Thornes).

Rustsnipe *Tryngites subruficollis* [2/3-1/1]

1 1K Herdla, Askøy 9.9 (Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Egil Frantzen). Alle rustsnipeobservasjoner i fylket stammer fra Herdla.

Brushane *Philomachus pugnax*

1 hunn Synste odde, Fedje 17.5 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). Årets siste 1 ind. Valen, Herdla, Askøy 29.9 (Kristin Gjerde, Dag H Gjerde). Største ansamling var 80 ind Herdla, Askøy 11.8 (Gunnar Horgen Gjelsvik).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

1 ad Nedste Bjørnabottnen 16.9 (Jostein Førde). 2 ind. Valen, Herdla, Askøy 24.9-30.9 (*Håvard Husebø, Anders Heien, Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Egil Frantzen, Anders Bjordal, Dag H Gjerde). 1 ind.

Hernar, Øyg. 2.10-5.10 (Bjørn Olav Tveit, Harald Totland, Julian Bell, Bjørnar Skjold). 5 ind. Herdla, Askøy 3.10-24.10 (Terje Hansen, Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Bert de Bruin, Harald Simonsen, Laila Frantzen, Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen, Sven Andersen, Frode Falkenberg). 1 ind. Sandvin, Odda 3.10-13.10 (Ingvar Måge, Agnar Målsnes, Eirik Sekse). 2 ind. Flesland gård, Flesland, Be. 4.10 (Terje Hansen). 1 ind. stasjonær Herdlevær, Øyg. 11.10 (Terje Lislevand). 1 ind. Gjøa, Norskekysten hav S 11.11 (Knut Arne Monrad). 1 ind. Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 22.11 (Terje Håheim, Rimma Håheim). 1 ind. Herdla, Askøy 6.12 (Tor Martin Rannestad).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

1 ind. Bjøddalen, Bømlo 1.1 (Lars Økland). 1 ind. Stormark, Fedje 1.1 (Anders Bjordal). 1 ind. Nesse, Bømlo 1.1 (Kjell Bergtun). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 1.1-11.2 (Julian Bell, Jon Djupvik, Ingvar Grastveit). 1 ad Toska, Radøy 1.1-2.1 (Ketil Toska). 1 ind. Bekk, Stavland, Bømlo 2.1 (Gunnar Olsen). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 2.1 (Jørn Opsal). 2 ind. stasjonær Tveitevannet, Storetveit, Be. 3.1-25.2 (Heikki Savolainen, Ottar Magne Osaland, Frode Falkenberg). 1 ind. Hiskjo, Bømlo 4.1 (Kjell Bergtun). 4 ind. Herdla, Askøy 4.1-8.2 (Bjarne B L Andersen, Jørn Opsal, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland). 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 10.1 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Tælavåg, Sund 18.1 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Terje Hansen). 1 ind. Fedje 18.1-25.1 (Arve Henningsen). 1 ind. stasjonær Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 20.1 (Ottar Magne Osaland). 2 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 24.1 (Anders Bjordal). 1 ind. Toft, Øyg. 31.1 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 1.2 (Bjørnar Skjold). 2 ind. Storetveit, Be. 6.2-8.2 (Ottar



Årets eneste vinterfunn av myrnsnippe *Calidris alpina* ble gjort på Herdla, Askøy, da 3 ind. holdt seg der i perioden 26. til 29. desember 2009. På bildet sees to av fuglene 27. desember. Foto: Geir Jensen.

Magne Osaland). 1 ind. Midttveit, Tælavåg, Sund 11.2 (Kristin Kaasa). 1 ind. stasjonær Stormark, Fedje 12.2 (Arve Henningsen). 1 ind. Lindåsvatnet, Litle Lindås, Austrheim 13.2 (Kristin Kaasa). 1 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 14.2 (Leif Ragnar Fiske). 1 ind. Hernar, Øyg. 18.2 (Julian Bell). 1 ind. Toftegård, Kvalvågen, Austrheim 20.2 (Ola Moen). 2 ind. Ortuvannet, Fyllingsdalen, Be. 21.2 (Jørn Opsal). 80 ind. trekkende Valen, Herdla, Askøy 15.8 (Dag H Gjerde, Terje Hansen, Egil Frantzen). 75 ind. Herdla fort, Herdla, Askøy 21.10 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen). 2 ind. Flesland gård, Flesland, Be. 5.12 (Terje Hansen). 1 ind. Toska, Radøy 5.12 (Anders Bjordal, Ottar Magne Osaland). 5 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 5.12-6.12 (Tor Helge Heggland). 5 ind. (max tall) stasjonær Herdla, Askøy 5.12-17.12 (Geir Jensen, Dag H Gjerde, Heikki Savolainen, Ottar Magne Osaland).

1 ind. Flesland, Be. 12.12 (Terje Hansen). 1 ind. Lamøy, Herdla, Askøy 12.12 (Sven Andersen, Geir Jensen). 1 ind. Djupedalene, Herdla, Askøy 15.12 (Ottar Magne Osaland, Anders Bjordal). 1 ind. Fedje 18.12 (Arve Henningsen). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 24.12-26.12 (Julian Bell). 1 ind. Nedre Økland, Stord 26.12 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Svortland, Bømlø 26.12 (Gunnar Olsen). 1 ind. Fantoftvegen, Fantoft 29.12 (Frode Falkenberg). 1 ind. Pøyla, Os 31.12 (Frode Falkenberg).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

1 ind. Lotatræet, Grandane, Voss 14.8 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Prestegardsmoen, Grandane, Voss 16.8 (Jan Ove Sagerøy).

Rugde *Scolopax rusticola*

Det var god opptreden av rugde med hele 104 ind. rapportert i jan/feb rundt om i fylket med Stord som beste med 32 ind, deretter Øyg. med 19 ind og Bømlo med 13 ind. Arten ble påvist i hele 14 kommuner i løpet av januar og februar. Desemberopptreden talte 56 ind fordelt på ni kommuner med Stord som beste med 31 ind. Største ansamling var 20 ind. Rommetveit, Stord 22.12 (Tor Helge Heggland).

Svarthalespove *Limosa limosa* [64/115-5/9]

1 ad Husvatnet, Tjeldstø, Øyg. 23.5 (Julian Bell, Sonia Bell). 3 ind. Kollsnes, Ona, Øyg. 23.5-24.5 (Bjørnar Skjold, Terje Hansen, Bert de Bruin, Michael Fredriksen). 3 1K Herdla, Askøy kommune 26.8 (Arild Breistøl, Goran Hogstedt) og 1 1K samme sted 27.8-31.8 (Terje Hansen, Egil Frantzen, Ottar Magne Osaland). 1 1K Flesland gård, Flesland, Be. 4.9-5.9 (Terje Hansen). 1 ind. Valen, Herdla, Askøy 6.9-9.9 (Ottar Magne Osaland, Terje Hansen, Egil Frantzen).

Lappspove *Limosa lapponica*

Et uvanlig sommerfunn: 1 par Sævarhagsvikjo, Stord 18.6 (Tor Helge Heggland). Videre var største ansamling 22 ind. Herdla, Askøy 7.9 (Håvard Husebø) og årets siste var 1 ind. stasjonær Valen, Herdla, Askøy 15.11-21.11 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen, Terje Hansen).

Småspove *Numenius phaeopus*

Vi tar med noen funn i hekketiden fra uvanlige lokaliteter; 2 i par i hekkebiotop Myrkaldsdeltaet, Voss 14.5 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Purkebolvat-

net, Fonnes, Austrheim 1.6 (Arild Breistøl, Frode Falkenberg). 2 i par par i hekkebiotop Grunnosen, Austrheim 28.6 (Ola Moen).

Storspove *Numenius arquata*

4 ind. Hjelme, Øyg. 1.1-2.1 (Jon Djupvik, Terje Hansen, Julian Bell, Bjørnar Skjold). 2 ind. Svinosen, Bømlo 2.1 (Kjell Bergtun). 2 ind. Flatøya, Melingskrinsen, Bømlo 2.1 (Odd Hallaråker). 3 ind. Hellesøyna, Øyg. 4.1 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Oddvar Heggøy). 4 ind. Lyngøy, Øyg. 1.2 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Solberg, Øyg. 7.2-13.2 (Michael Fredriksen, Terje Hansen, Julian Bell). 1 ind. Jibbersholmene, Rossneset, Radøy 13.2 (Terje Haugland). 1 ind. Hernar, Øyg. 18.2 (Julian Bell). 1 ind. Alvheim, Øyg. 27.2 (Julian Bell). 1 ind. Småholmane, Rossneset 1.12 (Ola Moen). 2 ind. Tvisloket, Øyg. 4.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. ptS Tvisloket, Øyg. 5.12 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Søreskjeret 15.12 (Ola Moen).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

1 ind. Tjeldstø, Øyg. 25.4-26.4 (*Bjørnar Skjold, Håvard Husebø, Kristin Kaasa, Terje Hansen m.fl.). 2 ad ptS Husvatnet, Tjeldstø, Øyg. 29.7 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 4.8 (Bert de Bruin). 2 ind. Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 9.8 (Kjell Bergtun). 2 1K Herdla, Askøy 17.8 (Terje Hansen). 1 ad Herdla, Askøy 17.8 (Bert de Bruin). 1 ind. Leirvågen våtmarksområde, Leirvågen, Austrheim 20.8-25.8 (Ola Moen). 1 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 22.8 (Julian Bell). 4 ind. Herdla, Askøy 25.8 (Geir Jensen). 1 ind. Valen, Herdla, Askøy 27.8 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen, Terje Hansen). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 28.8 (Julian Bell). 1 ind, Leirvågen, Austrheim 3.9 (Morten Wilhelmssen).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Vi tar med noen høye antall; 7 ind. Rekvesøyane, Voss 16.5 (Michael Fredriksen, Terje Hansen). 10 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 2.8 (Julian Bell). 6 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 5.8 (Julian Bell). 5 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 8.8 (Odd Hallaråker). 5 ind. Herdla, Askøy 10.8 (Bert de Bruin).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

1 ind. Låtevann, Odda 9.4-13.4 (Agnar Målsnes). 1 ind. Sandvin, Odda 16.4 (Agnar Målsnes). 1 ind. Rekvesøyane, Voss 26.4 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Marøy, Radøy 28.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Herdla, Askøy 19.7 (Bert de Bruin). 1 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 22.7 (Terje Håheim). 1 ind. Langedal, Odda 25.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 26.7 (Julian Bell). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 30.7 (Julian Bell). 3 ind. Mannshjelle myr nord, Eidsnes 31.7 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øyg. 31.7 (Julian Bell). 1 ind. Eknes, Lindås 2.8 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 2.8 (Bjørnar Skjold, Bert de Bruin). 5 ind. Tjeldstø, Øyg. 2.8 (Julian Bell, Harald Totland). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 3.8 (Terje Hansen). 4 ind. Tjeldstø, Øyg. 3.8 (Bjørnar Skjold). 4 ind. Leirvågen, Austrheim 4.8 (Ola Moen). 1 ind. Herdla, Askøy 4.8 (Bert de Bruin). 3 ind. Leirvågen, Austrheim 5.8 (Ola Moen). 1 ind. Brotet, Tælavåg 6.8 (Håvard Husebø). 1 ind. Kalsvatnet, Toska, Radøy 6.8 (Anders Bjordal). 2 ind. Leirvågen, Austrheim 7.8 (Ola Moen). 1 ind. Herdla, Askøy 8.8 (Tor Martin Rannestad). 1 1K Sævarhagsvikjo, Stord 9.8 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Eknes 11.8 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. Jernesmoen, Voss 14.8-15.8 (Oddvar Heggøy). 2 ind. Jernesmoen, Grandane, Voss 16.8 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Grandane, Voss 16.8 (Oddvar Heggøy).

1 ind. Herdla, Askøy 25.8 (Terje Hansen). 1 ind. ptS Herdlevær, Øyg. 25.8 (Julian Bell). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øyg. 28.8 (Julian Bell). 1 ind. Hallaråker, Bømlo 6.9 (Odd Hallaråker).

Grønnstilk *Tringa glareola*

1 ind. varslende, Isdalen, Eidfjord 27.6-12.7 (*Jan Kåre Ness, Sigmund Tveiten, Ragnar Vikøren, m.fl.). 1 ind. varslende, Bjoreidalen, Eidfjord 12.7 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Herdla, Askøy 23.7 (Terje Hansen, Bjarne B L Andersen). 1 ind. Tinnhølen, Eidfjord 24.7 (Agnar Målsnes). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 28.7-3.8 (Julian Bell, Bjørnar Skjold m.fl.). 3 ind. ptSØ Tjeldstø, Øyg. 3.8 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 4.8 (Dag H Gjerde, Bert de Bruin). 1 ind. Herdla, Askøy 8.8 (Egil Frantzen). 1 1K Valen, Herdla, Askøy 30.8-2.9 (Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland m.fl.).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Gåssand, Os 15.4 (Nils Valland, Frode Falkenberg) var ny ekstremumstid om våren i Hordaland. Årets siste fugl ble sett på Hernar, Øyg. 16.9-19.9 (Julian Bell, Dag H Gjerde m.fl.).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

1 hunn obs i h.tid, pass. biotop Myrkdalsdeltaet, Voss 29.5-10.6 (Jan Ove Sagerøy). 1 hunn obs i h.tid, pass. biotop Isdalen, Eidfjord 27.6-3.7 (*Jan Kåre Ness, Ragnar Vikøren, Sigmund Tveiten, Terje Hansen). 2 ind. obs i h.tid, pass. biotop Langavassmyrane, Eidfjord 29.6 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Jan Kåre Ness). 1 ind. Trondsbu, Eidfjord 3.7 (Trond Korsgård). 1 ind. Endahæ, Eidfjord 17.7 (Egil Ween).

Polarjo *Stercorarius pomarinus* [64/234-7/38]

2 ad ptN Skogsøy, Øyg. 5.5 (Julian Bell).
1 ad ptN Skogsøy, Øyg. 6.5 (Julian Bell).
20 ad ptN Vinappen, Fedje 10.5 (Michael Fredriksen, Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Håvard Husebø). 8 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 10.5 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 3 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 23.5 (Terje Hansen). 3 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 14.6 (Julian Bell). 1 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 23.9 (Julian Bell).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

1 ind. ptN Skogsøy, Øyg. 14.6 (Julian Bell)
var årets eneste observasjon av fjelljo på trekk.

Storjo *Stercorarius skua*

Det ble gjort 17 funn (25 ind.) i perioden 10.4-17.9. Det var kun Fedje og Øyg. som kunne skilte med observasjoner av arten.

Dvergmåke *Larus minutus* [24/32-1/2]

Årets eneste godkjente funn var 2 1K Rubegarnståna, Øyg. 15.11 (Geir Jensen).

Hettemåke *Larus ridibundus*

55 ind. Store Lungegårdsvannet, Be. 7.2 (Terje Hansen, Michael Fredriksen). 65 ind. Store Lungegårdsvannet, Be. 22.2 (Fred Marius Svendsen). 1 ad rugende Sandvenholmen, Norheimsund, Kvam 24.5 (Jostein Moldsvor). 2 ind. rugende Kjøl, Melingskrinsen, Bømlo 3.6 (Odd Hallaråker).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* [16/16-0/0]

1 2K hunn Byparken, Be. sentrum 1.1-31.1 (Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Julian Bell). 1 ad stasjonær Store Lungegårdsvannet - Be. sentrum - Minde, Be. 22.1-21.2 (Frode Falkenberg, Håvard Husebø, Bert

de Bruin). 1 ad Be. sentrum - Store Lungegårdsvannet, Be. 17.12-31.12 (*Frode Falkenberg, Alf Tore Mjøs). Disse to fuglene ble også observert i 2008.

Sildemåke *Larus fuscus*

1 5K+ Byparken, Be. sentrum 22.2 2007* (Frode Falkenberg). Årets første var 1 ad Solheimsviken, Puddefjorden, Be. 11.3 (Ian Fredriksen), mens årets siste fugl var en 3K i dårlig forfatning som holdt seg i Byparken, Be. fram til 16.10 (Arild Breistøl, Frode Falkenberg m.fl.). Ellers ble det påvist to ettåringer i år: 1 2K Holmengrå, Fedje 19.5 (Finn Jørgensen). 1 2K Purkebolvatnet, Fonnes, Austrheim 1.6 (Arild Breistøl, Frode Falkenberg).

Grønlandsmåke *Larus glaucooides* [44/45-3/3]

1 2K Minde - Store Lungegårdsvannet - Nyborg, Be. 1.1-29.1 (Arild Breistøl, Heikki Savolainen, Dag H Gjerde, Frode Falkenberg m.fl.). 1 3K- næringssøkende Tjeldstø - Dåvøy - Straumsundet, Øyg. 6.1-30.3 (Julian Bell). 1 2K Fjæra, Etne 15.1-24.1 (*Rune Voie, Arnold Larsen, Agnar Målsnes). 1 2K næringssøkende Fitjar, Fitjar kommune 12.3-11.4 (Ole Berge Helland). 1 2K Herdla, Askøy kommune 4.8-21.11 (Arild Breistøl, Göran Högstedt, Dag H Gjerde, Egil Frantzen m.fl.). 1 1K Etne sentrum 26.10-4.11 (Terje Håheim). Flere av individene ble også observert i 2008. Kun tre nye i funnstatistikken.



Det ble gjort kun et funn av skogdue *Columba oenas* i 2009, og det var denne fuglen på Herdla, Askøy 8. mars. Foto: Dag H. Gjerde

Polarmåke *Larus hyperboreus*

1 ind. Busepollen, Austevoll 2.1 (Bjørnar Skjold). 1 2K stasjonær Tjeldstø, Øyg. 17.1-8.2 (Dag H Gjerde, Julian Bell, Kristin Gjerde, Ingrid Gjerde). 1 ind. Dåvøy, Øyg. 21.1 (Julian Bell). 1 2K Straumsundet, Øyg. 26.1-10.2 (*Bjørnar Skjold, Dag H Gjerde, Kristin Gjerde, Ingrid Gjerde, Michael Fredriksen, Ian Fredriksen, Terje Hansen, Bert de Bruin). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 29.1 (Bjørnar Skjold). 1 2K Skogsøy, Øyg. 14.4 (Julian Bell).

Splitterne *Sterna sandvicensis* [10/13-1/1]

1 ind. ptS Skogsøy, Øyg. 5.8 (Julian Bell). Forrige funn av splitterne i Hordaland var i 2003, da det ble gjort to funn på Skogsøy i april.

Makrellterne *Sterna hirundo*

1 ind. Tinnhølen, Eidfjord 17.7 (Egil Ween).

Skogdue *Columba oenas* [20/20-1/1] etter 970

1 ind. Herdla, Askøy 8.3 (*Dag H Gjerde, Håvard Husebø).

Ringdue *Columba palumbus*

Årets høyeste antall vart 300 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 2.9-8.9 (Terje Håheim).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Vi tar med de største ansamlinger i fylket; 17 ind. Heiane, Angeltveit, Be. 23.1 (Anders Bjordal). 13 ind. Svortland, Bømlo 26.8-5.9 (Stein Haldorsen, Kjell Bergtun).

Turteldue *Streptopelia turtur* [64/68-4/4]

1 ind. Fitjar, Fitjar 15.5-16.5 (Ole Berge Helland). 1 1K stasjonær Breivik, Ona, Øyg. 18.9 (Julian Bell). 1 ind. Fensfjorden, Lindås 20.10 (Ola Moen). 1 ind. Breivik, Ona, Øyg. 22.10 (Frode Falkenberg, Julian Bell).

Gjøk *Cuculus canorus*

To aprilfunn i år: 1 ind. Herdlevær, Øyg. 26.4 (Bert de Bruin). 1 ind. Sædalsveien, Nattland, Be. 30.4 (Bert de Bruin). Årets siste var 2 1K Sandvin, Odda 23.8 (Agnar Målsnes).

Hubro *Bubo bubo*

Det ble rapportert om hubro på 20 lokaliteter i 2009. Alle lokalitetene er, eller kan være hekkeplasser, og publiseres derfor ikke.

Haukugle *Surnia ulula*

1 ind. Odda 1.1-27.3 (*Terje Håheim, Ingvar Måge, Sven Olaf Brekke m.fl). 1 ind. Vatndal, Etne 24.1 (Rune Voie). 1 ind. stasjonær Bjørkjenes, Holmaseid, Etne 25.1 (Ola Nervik via Terje Håheim). Observasjonene i Etne kan dreie seg om samme individ, men ifølge lokale har fuglen på Bjørkenes vært stasjonær i en ukes tid før rapporteringsdato og med ca 15km i luftlinje mellom disse funnene er det mer trolig at det faktisk dreier seg om to forskjellige individer. Hvorvidt individet i Odda er en og samme fugl er også vanskelig å vurdere ettersom fuglen er sett på fem forskjellige lokaliteter og over en relativt lang tidsperiode men vi har valgt å kalle dette samme individ.

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

1 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 11.2 (Ingvar Måge).

Hornugle *Asio otus*

1 ind. sang/spill Tveiten, Radøy 29.6 (Ola Moen). Syngende hornugler har med årene blitt en virkelig sjelden hendelse i fylket.

Jordugle *Asio flammeus*

1 ind. Skogsøy, Øyg. 21.4-22.4 (Bjørnar Skjold). 1 ind. Espelandsmarka, Odda 30.4 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 1 ind. Finse, Ulvik 28.5 (via Torbjørn Ergon). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Bjoreidalen, Eidfjord 9.6-17.7 (Eirik Sekse, Julian Bell, Jonas Langbråten, Jon Lurås m.fl.). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Utluro kystlynghei, Lygra, Lindås 11.6 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. Torbjørnstølen, Finse, Ulvik 22.8 (Arild Breistøl).

Perleugle *Aegolius funereus*

1 ad funnet nylig død i hage Store Godøy, Tysnes 26.2 (Tolleif Henanger via Stavan-

ger museum, ringmerkingssentralen). Fuglen var ringmerket som voksen 3.10.2007 ved Tverrmojtønna, Trysil, Hedmark, og kontrollert samme sted 20.9.2008.

Tårnseiler *Apus apus*

Årets første funn var 1 ind. Skeievannet, Be. 11.5 (Terje Hansen). Årets siste observasjoner var 2 ind. Storetveitåsen, Storetveit, Be. 10.9 (Harald Totland) og 3 ind. Nygårdsparken, Nygård 10.9 (Frode Falkenberg).

Vendehals *Jynx torquilla*

1 ind. sang/spill Landsvik sørøst, Landsvik, Meland 1.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Kremmerholmen, Fedje 10.5 (Ingunn Løyning, Terje Håheim, Solfrid Åsta Kvam, Ingvar Måge, Ottar Magne Osaland). 1 ind. sang/spill Mannsåker, Eide 12.5 (Solfrid Åsta Kvam). 2 ind. sang/spill Hus IL, Løyning, Odda 12.5-18.5 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam, x x). 1 ind. sang/spill Trolldalen, Be. 13.5 (Terje Hansen). 1 ind. sang/spill Eknes Øvre, Eknes, Lindås 13.5-25.5 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. sang/spill Torekoven, Odda 14.5-25.5 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 1 ind. sang/spill Helleskår, Låtevann, Odda 23.5 (Ingvar Måge). 1 ind. sang/spill Fonnastøl, Odda 1.6-4.6 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde). 1 1K Løyning, Odda 10.7 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning).

Tretåspett *Picoides tridactylus* [14/14-1/1]

1 hunn Helleskår, Låtevann, Odda 29.3 (Agnar Målsnes).

Sanglerke *Alauda arvensis*

6 ind. (makstall) Herdla, Askøy 1.1-27.2 (Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 6.2-18.2 (Julian Bell).

11 ind. (makstall) Prestvika, Herdla, Askøy 3.12-31.12 (Bjarne B L Andersen, Heikki Savolainen, Ottar Magne Osaland, Terje Hansen). 1 ind. Gåsland, Svortland, Bømlo 21.12-25.12 (Lars Økland, Kjell Bergtun). 1 ind. Tveitevannet, Storetveit, Be. 21.12 (Ragnhild Hannaas, Oddvar Heggøy).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

3 ind. Kollsnes, Ona, Øyg. 9.3 (Karl-Petter Gade) var eneste observasjon utenfor fjellområder.

Sandsvale *Riparia riparia*

Årets 2 første kom samme dag med 1 ind. Nesvika, Haukelandsvatnet, Be. 9.4 (Gunnar Horgen Gjelsvik, Stine Helen Gjelsvik). 1 ind. Klebakkvatnet, Fonnes, Austrheim 9.4 (Morten Wilhelmsen). Deretter kom flere tidlige funn med 3 ind. Mannavatnet, Sveio 10.4 (Jan Kåre Ness). 1 ind. Øklandsvatnet, Bømlo 12.4 (Kjell Bergtun). 2 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 13.4 (Eirik Nydal Adolfsen). Årets siste var 1 ind. Mannhjellevik NØ, Eidsnes 5.9 (Morten Wilhelmsen).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Årets første var 1 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 4.4 (Leif Ragnar Fiske) og deretter fulgte 2 ind. Flesland gård, Flesland, Be. 5.4 (Terje Hansen). Årets siste var 1 2K+ Eidsvik, Marikoven, Askøy 26.10 (Kristian Henriksen).

Taksvale *Delichon urbicum*

Årets første var 1 ind. Sagvatnet, Bømlo 26.4 (Stein Haldorsen) og 2 ind. Kalandsviken, Kalandsvatnet, Be. 26.4 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). Årets siste var 2 ad Vikjo 11.10 (Geir Walle).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* [72/106-2/2]

1 ind. Herdla, Askøy 27.9-28.9 (*Bert de Bruin, Dag H Gjerde, Terje Hansen). 1 ind. Herdla, Askøy 15.10-21.10 (Ottar Magne Osaland, Egil Frantzen, Frode Falkenberg m.fl.).

Heiplierke *Anthus pratensis*

Årets første var på Hovaneset, Stord 17.1 (Tor Helge Heggland). Dernest Herdla, Askøy 25.1 (Eddie Chapman) og Leirvågen, Austrheim 22.2 (Ola Moen).

Årets siste individer ble sett på Herdla, Askøy 11.-14.12 (Eddie Chapman, Håvard Husebø) og ved Kvassnesstemma, Knarvik på selveste nyttårsaftnen (Anders Bjordal)

Lappiplierke *Anthus cervinus* [8/8-1/1]

1 ind. Herdla, Askøy 1.11 (Egil Frantzen, Laila Frantzen, Martin Dagsland, Lars Otto Eliassen, Morten KersBe., Mark Thomson). Lappiplierke er og blir en stor raritet i Hordaland. Herdla har godt potensiale for arten ettersom mange piplerker samler seg her på jordene om høsten. Mange av lappiplierkeobservasjonene er individer som bare gir fra seg lyd. Derfor var det gledelig at denne fuglen både ble sett sittende og dokumentert. Fuglen ble forøvrig oppdaget mens observatørene iakttok en kanadalo. Dette er også det seineste funnet av arten i Hordaland noen sinne, og det første siden september 2001.

Gulerle *Motacilla flava*

Det ble rapportert 47 observasjoner av til sammen 116 individer. Årets første var 1 ind. Vestretjørna, Fonnes, Austrheim 10.5 (Morten Wilhelmsen). Arten ble ellers sett på vårtrekk med 1 hunn Hiskjo, Bømlo 17.5 (Kjell Bergtun). 2 ind. Vassvik, Vintertun, Odda 17.5-22.5 (Agnar Målsnes). 2 hann

Fedje 17.5 (Arild Breistøl, Göran Högstedt). 1 ind. Rotevatnet, Tjeldstø, Øyg. 7.6 (Arild Breistøl, Göran Högstedt) og 1 ind. Herdla, Askøy 7.6 (Bert de Bruin). Høsttrekket ble innledet med 2 ind. Rimbareid-tjødno, Fitjar 25.8 (Georg Bangjord, Stein Byrkjeland, Magnus Johan Steinsvåg). Arten ble kun sett på Sandvin og Herdla på høsten og siste funn var 2 ind. Herdla, Askøy 8.10 (Geir Jensen).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Vi begynner med noen vinterfunn; 1 ind. Nordtun, Melingskrinsen, Bømlo 1.1 (Lars Økland). 1 ind. Byparken, Be. sentrum 31.1-3.2 (Frode Falkenberg, Martin Hole). 1 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 1.12 (Terje Håheim). 1 ind. Stend, Be. 2.12 (Ottar Magne Osaland). 1 ind. Herdla, Askøy 5.12-15.12 (Håvard Husebø, Anders Bjordal, Ottar Magne Osaland, Eddie Chapman). 1 ind. Solend, Manger, Radøy 13.12 (Michael Fredriksen, Terje Hansen). Arten er ikke uvanlig i trekketidene på egne lokale lokaliteter, og den ble funnet hekkende på opp til 30 lokaliteter i fylket i år.

Linerle *Motacilla alba*

Vi starter med det eneste vinterfunnet som var 1 ind. Odda sentrum 1.1-4.3 (Rune Voie, Ingvar Måge, Arnold Larsen, Agnar Målsnes). Største ansamling var 150 ind. Herdla, Askøy 12.4 (Nigel Goodgame). Årets første var 1 ind. Grimevatnet, Be. 19.3 (Einar Georg Mortensen), mens årets siste var 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 9.11 (Julian Bell).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*

Et godt år for svartryggerle med 36 observasjoner av totalt 40 individer. Årets første var 1 ad hann Herdla, Askøy 14.3 (Dag H Gjerde, Ingvar Grastveit). Eneste sikre

hekkefunn var 1 hann mat til unger Stavlandsneset, Svortland 1.7 (Odd Hallaråker). Arten ble observert i 13 kommuner, de fleste langs kysten, men også innlandsfunn med 1 ad hann Brekke, Bergsdalen, Vaksdal 12.4 (Dag H Gjerde, Hege Gjerde, Kristin Gjerde, Ingrid Gjerde) og 1 ind. Løyning, Odda 27.4 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). Årets siste var 1 2K+ hann Husa, Fedje 10.10 (Håvard Husebø).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Årets beholdning av sidensvans ble 61 observasjoner av totalt 342 individer. Arten ble sett tidlig på året med første registrering av min. 1 ind Stormark, Fedje 1.1 (Anders Bjordal). Arten ble sett frem til 1.5 med mange enkeltindivider og mindre flokker. Største ansamling i denne tiden var 12 ind Sørebøen, Rosendal 10.4-11.4 (Thoralf Gjuvsland). Første høstfunn var 1 ind Turøy, fjell 18.10 (Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). Største høstflokk var 40 ind Voss sentrum, Voss 18.12 (Oddvar Heggøy).

Jernspurv *Prunella modularis*

1 ind. Graff, Vorland, Bømlo 1.1 (Peter Mallinson). 2 ind. Kuhnleveien, Moberg, Os 8.3 (Bjarne Lokøy). 1 ind. Reinena 3, Tokheim, Odda 19.12-31.12 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde). 1 ind. Lokøy, Fjell 31.12 (Bert de Bruin, Michael Fredriksen).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Vi tar med funn utenfor typiske fjellområder; 1 hunnf Jernesmoen, Grandane, Voss 15.8 (Oddvar Heggøy). 1 hunn Sandvin, Odda 15.8 (Ingvar Måge). 1 1K lokkelyd, øvrige lyder Myrkdalsdeltaet, Voss 16.8 (Jan Ove Sagerøy). 1 ind. Utluro vestre kulturlandskap, Lygra 27.8 (Ola Moen).



Denne ettårige svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* hannen ble sett på Herdla, Askøy 18. april 2009.
Foto: Michael Fredriksen.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*
[42/46-2/2]

1 2K hann Herdla, Askøy 18.4 (Håvard Husebø, Tore Svendsen, Kristin Kaasa, Hedda Døli, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen). 1 FF Grunnosen, Austrheim 22.10 (Ola Moen).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*
Årets første var 1 hann Skogsøy, Øygarden 26.4 (Eli Sørensen). Årets siste var 2 ind. Litledalen, Etne 30.8 (Terje Håheim).

Buskskvett *Saxicola rubetra*
Årets første var 1 ind. Hiskjø, Bømlo 26.4 (Kjell Bergtun), mens årets siste var 1 ind. Fedje 9.10 (Fred Marius Svendsen, Terje Lislevand, Arild Breistøl).

Svartstrupe *Saxicola torquatus*
1 par Ågotnes, Fjell 1.1-4.1 (Jon Djupvik, Ian Fredriksen, Oddvar Heggøy, Michael Fredriksen). Så tok det en stund til de neste observasjonene, men det var til gjengjeld et påvist og et trolig hekkefunn i Fitjarfjellet, Fitjar (Ole Berge Helland). 1 par hekker Orrhaugane, Fitjar 28.6-10.8, og fikk fram to unger (Tor Helge Heggland). Videre finner vi 2 ind. (minst 1 1K) Sævrøy, Austrheim 10.8 (Ola Moen). 2 ind. Vardahammar, Hiskjø, Bømlo 16.8-12.12 (Kjell Bergtun). 2 i par Store Stonga, Grunnosen, Austrheim 22.10 (Ola Moen). De siste tre funnene er i gode svartstrupeområder, og fuglene fra Bømlo regnes som de samme som i 2008.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

2 ind. Herdla, Askøy 16.10-21.10 (Terje Hansen, Frank Pedersen, Sven Andersen, Eli Sørensen, Ottar Magne Osaland). 1 1K Herdla, Askøy 20.10-23.10 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). 1 ind. Herdla, Askøy 24.10-25.10 (Jostein Moldsvor, Bert de Bruin).

Ringtrost *Turdus torquatus*

1 ind. Husavatnet, Fedje 10.4 (Arve Henningsen). 1 ind. Skogsøytuva, Skogsøy, Øygarden 1.5 (Julian Bell, Jon Djupvik, Harald Totland). 1 ind. stasjonær Hernar, Øygarden 19.9 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen, Egil Frantzen, Laila Frantzen, Michael Fredriksen, Terje Hansen, Håvard Husebø, Marit Johannessen, Ottar Magne Osaland, Frank Pedersen). 1 ind. Sengsvatnet, Fedje 9.10 (Arild Breistøl, Fred Marius Svendsen, Terje Lislevand). 1 ind. Turøy, Fjell 10.10 (Jørn Opsal).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Vi tar med de største ansamlingene i rapporteringsperioden; 1000 ind. Sandvikvågen, Fitjar 24.10 (Egil Ween). 2000 ind. ptN Sandvin, Odda 24.10 (Rune Voie). 1500 ind. rastende Fonnastøl, Odda 24.10 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde). 2000 ind. Sandvin, Odda 25.10 (Rune Voie). 1000 ind. overflygende Sandvin, Odda 27.10 (Arnold Larsen). 1000 ind. overflygende Helleskår, Låtevann, Odda 31.10 (Agnar Målsnes, Eirik Sekse). 1000 ind. Sandvin, Odda 1.11 (Rune Voie, Agnar Målsnes).

Måltrost *Turdus philomelos*

1 ind. Hernar, Øygarden 18.2 (Julian Bell). 1 ind. Nesse, Bømlo 22.12 (Kjell Bergtun). 1 ind. Nygårdsparken, Nygård 28.12 (Leif Bjørn Lunde, Ian Fredriksen).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Med mange milde vintre på rad er det mange rødvingetroster som rapporteres gjennom vintemånedene. Totalt ble det rapportert om 181 ind i januar og 38 i februar. Desember talte 269 ind.

Duetrost *Turdus viscivorus*

1 ind. Sture, Øygarden 27.3 (Julian Bell). 1 ind. Svindal, Lindås 1.4 (Morten Wilhelmsen). 3 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 5.4 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 1 ind. Møvik, Fjell 11.4 (Ian Fredriksen). 1 ind. Berge, Bergsdalen, Vaksdal 12.4 (Michael Fredriksen). 1 ind. Berge, Bergsdalen, Vaksdal 13.4 (Terje Hansen, Michael Fredriksen). 1 ind. Løyning, Odda 18.4 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam). 2 ind. Sørfjellet, Etne 29.4 (Terje Håheim). 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Nesheimstunet, Lønaøyane, Voss 13.5 (Anders Bjordal, Håvard Bjordal). 2 ind. Løyning, Odda 15.5 (Agnar Målsnes). 1 ind. Sjurstræ, Odda 17.5 (Bjarne Sjurstræ). 1 ind. Granvin, Kattedalen, Granvin 6.6 (Bert de Bruin). 2 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 7.6 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning). 2 ind. Høylandstoska, Etne 28.7 (Terje Håheim). 1 ind. fossastølen, Høylandstoska 1.10 (Terje Håheim). 3 ind. Helleskår, Låtevann, Odda 13.10 (Rune Voie).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* [81/88-16/18]

1 ind. sang/spill Sjo, Kvinnherad 2.5-3.5 (Alv Nodland via Rune Voie). 1 ind. sang/spill Eknes, Lindås 4.5-25.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Indre Hamre, Kalandsvatnet, Bergen 11.5-29.5 (Bjarne B L Andersen, Terje Hansen). 1 ind. sang/spill Tofto, Lindås 13.5-21.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Skjelbr-

eidvatnet, Eikelandssosen, Fusa 16.5 (Jon Djupvik). 1 ind. sang/spill Litle Lindås, Austrheim 21.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Vestbødstadtjødno, Fitjar 21.5 (Ole Berge Helland). 1 ind. sang/spill Rimbareidtjødno, Fitjar 21.5 (Ole Berge Helland). 1 ind. sang/spill Raugavatnet, Bømlo 21.5-22.5 (Odd Hallaråker). 1 ind. sang/spill Berås, Lindås 28.5-11.6 (Morten Wilhelmsen, Ola Moen). 1 ind. sang/spill Byrkjeland, Radøy 2.6 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. sang/spill Fammestad, Lindås 14.6-20.6 (Tord Andre Oen, Olav Overvoll, Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Kalandsviken, Kalandsvatnet, Bergen 23.6-28.6 (Terje Hansen, Clive Bramham). 1 ind. sang/spill Hundven, Lindås 25.6-6.7 (Morten Wilhelmsen). 1 2K+ hann sang/spill Vassbotnane, Osterøy 5.7 (Leif Gabrielsen). 2 ind. sang/spill Myrkdalsdeltaet, Voss 12.7-24.7 (Oddvar Heggøy, Jan Ove Sagerøy). Det beste året for arten i Hordaland – noensinne!

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*
 Årets første var 1 ind. sang/spill Bjelandsvatnet, Sveio 26.4 (Anders Bjordal). Siste høstobservasjon var 2 ind. Utgjerdet, Hope, Lindås 3.9 (Morten Wilhelmsen).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*
 [39/42-2/2]
 1 ind. sang/spill Straumemyrane Hovet, Straume, Radøy 21.5 (Morten Wilhelmsen). 1 ind. sang/spill Hella, Radøy 27.6 (Morten Wilhelmsen).

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus*
 [2/2-1/1]
 1 ind. sang/spill Purkebolvatnet, Austrheim 31.5-30.6 (*Morten Wilhelmsen,



Fylkets tredje trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* satt og sang i en hel måned (31. mai til 30. juni) ved Purkebolvatnet i Austrheim. Bildet ble tatt 31. mai 2009. Foto: Arild Breistøl.

Arild Breistøl, Ola Moen, Frode Falkenberg m.fl.). Tredje funn i Hordaland. Den første ble funnet i Sveio helt tilbake i 1983, nærmere bestemt 13. juni. Den andre ble funnet i 2004 i Vestbødstadtjødno i Fitjar 30. mai, og den holdt seg til 1. juni. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Hauksanger *Sylvia nisoria* [31/34-1/1]
 1 1K Herdlevær, Øygarden 2.10 (Terje Hansen, Håvard Husebø).

Møller *Sylvia curruca* [212/137-66/66]
 Totalt ble det observert 66 individer i 2009. De fleste vår og sommerfunn er av syngende hanner. Årets første var 1 ind sang/spill Tjeldstø, Øygarden 30.4 (Julian Bell). Det ble registrert syngende hanner på hele 29 lokaliteter i mai og juni. Eneste med hekkeadferd var 1 ind varslende, engstelig Fagervollen, Radøy 20.7 (Morten Wilhelmsen). Årets siste var 1 ind Tjeldstø, Øygarden 17.10 (Julian Bell).



Årets eneste godkjente funn av hauksanger *Sylvia nisoria* var denne ungfuglen som ble fotografert på Herdlevær i Øygarden 2. oktober 2009. Foto: Håvard Husebø.

Tornsanger *Sylvia communis*

Årets første var 1 hann stasjonær Tjeldstø, Øygarden 26.4 (Bert de Bruin) og årets siste var 1 ind. så seint som 15.10 på Fedje (Oddvar Heggøy).

Hagesanger *Sylvia borin*

Det ble kniving om å bli årets første i 2009 så vi tar med alle kandidatene; 1 ind. Vollo, Lindås 14.5 (Morten Wilhelmsen). 2 ind. Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 14.5 (Terje Hansen). 1 ind. sang/spill Toptingi, Lindås 14.5 (Morten Wilhelmsen). Årets siste var 1 ind. Husa, Fedje 10.10 (Håvard Husebø).

Munk *Sylvia atricapilla*

Årets 25 vinterfunn er en god opptreden i Hordaland: 1 hann Søreboen, Rosendal, Kvinnherad 1.1 (Thoralf Gjuvsland). 1 hunn Skjold, Øygarden 2.1 (Bjørnar

Skjold). 1 hunn Reinena 3, Tokheim, Odda 2.1 (Agnar Målsnes). 1 hunn Eike-land sør, Meland 4.1 (Anders Bjordal, Håvard Bjordal). 1 ind. Nå, Ullensvang 23.1 (Kåre Grønsnes). 1 ad hann Håvåsen, Hystad, Stord 24.1-21.2 (Kjetil Harkestad). 1 hunn Eitrheim 38c, Eitrheim, Odda 25.1 (Rune Voie). 1 hann Måge, Ullensvang 1.3 (Jostein Førde). 1 hann Jordalsveien 5, Eide 3.4 (Arne Oddvar Flattun). 1 hann Breistølen, Sandviken, Bergen 9.4 (Håvard Husebø). 2 ind. Skjold, Øygarden 12.4-13.4 (Bjørnar Skjold). 2 ind. Hernar, Øygarden 15.4 (Julian Bell). 2 hunn Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 8.11-11.11 (Odd Hallaråker). 1 hann Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 8.11 (Odd Hallaråker). 3 ind. Sele, Øygarden 11.11 (Julian Bell). 1 hunn Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 23.11 (Odd Hallaråker). 1 hann Nipedalen, Gravdal, Bergen 28.11 (Michael Fredriksen). 1 hunn Nipedalen, Gravdal, Bergen 28.11-29.11 (Michael Fredriksen). 2 ad i par Rommetveit, Stord 29.11 (Tor Helge Heggland). 1 hann Leite, Svortland, Bømlo 1.12 (Gunnar Olsen). 1 hunn Nipedalen, Gravdal, Bergen 4.12-5.12 (Michael Fredriksen). 1 hunn Eknes Heimen, Eknes 10.12-31.12 (Morten Wilhelmsen). 1 ad hann Vikjo 19.12 (Geir Walle). 1 hunn Haugamoen, Voss sentrum, Voss 25.12 (Oddvar Heggøy). 1 hann Eknes Heimen, Eknes 29.12 (Morten Wilhelmsen).

Østsanger *Phylloscopus trochiloides* [3/3-1/1]

1 1K Hernar, Øygarden 26.8* (Julian Bell). Fylkets fjerde funn av østsanger. De foregående funnene var av enkeltindivider på hhv. Herdlevær, Øygarden 25.8.1991, 1 1K Turøy, Fjell 10.9-13.9 1999 og 1 ind. Hiskjo, Bømlo 13.9 1999.



Brunssanger *Phylloscopus fuscatus* i Blomvåg, Øygarden 26. oktober 2009. Fuglen utgjør det femte funnet i Hordaland. I løpet av høsten 2009 ble det kun sett et individ utenom denne i Norge, på Jomfruland i Telemark i november. Foto: Frode Falkenberg.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* [129/143-4/4]

1 ind. Nygårdsparken, Bergen 16.9 (Frode Falkenberg). 1 ind. stasjonær Hernar, Øygarden 19.9 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen, Egil Frantzen, Laila Frantzen, Michael Fredriksen m.fl.). 1 ind. Krossøyna, Austrheim 9.10 (Ola Moen). 1 ind. Varden, Fedje 9.10 (Arild Breistøl, Fred Marius Svendsen, Terje Lislevand).

Brunssanger *Phylloscopus fuscatus* [4/4-1/1]

1 ind. Blomvåg, Øygarden 25.10-26.10 (*Terje Lislevand, Julian Bell, Frode Falkenberg, Terje Hansen m.fl.). Femte funn i Hordaland, og det andre for Øygarden.

Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

1 ind. Låtevann, Odda 23.5 (Ingvar Måge). 1 ind. Rosendal, Kvinnherad 4.8 (Thoralf Gjuvsland).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Kun 2 funn i rapporteringsperioden. Det ene var årets første og det andre årets siste; 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 25.3 (Julian Bell). 1 ind. Muthaugtjern, Blomsterdalen, Bergen 23.11 (Terje Hansen).



Bøksangeren *Phylloscopus sibilatrix* er en sjelden fugl i Hordaland, og det ble bare gjort to obserasjoner i løpet av året. Denne stammer fra Låtevann i Odda 23. mai 2009. Foto: Ingvar Måge.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Årets første var 1 ind. Hernar, Øygarden 15.4 (Julian Bell). I oktober ble det kun fire funn: 1 ind. Herdlevær, Øygarden 15.10 (Julian Bell). 1 ind. Fedje 15.10 (Oddvar Heggøy). 1 ind. Strandebarm, Kvam 17.10 (Jon Lofthus Aarsand). 1 ind. Hernar, Øygarden 20.10 (Julian Bell, Harald Totland).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Vi tar med årets første som var 1 ind. obs i h.tid, pass. biotop Li, Lindås 9.5 (Ola Moen). Innenfor rapporteringsperioden var det kun 1 funn som også var årets siste; 1 ind. Fedje 9.10 (Fred Marius Svendsen, Terje Lislevand, Arild Breistøl).

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Ingen funn innenfor rapporteringsperio-

den men vi ta med årets første og siste; 1 hann sang/spill Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 26.4 (Håvard Bjordal). 1 ind. Lykling, Bømlo 15.8 (Kristen Vasshus). 1 hunn Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 15.8 (Anders Bjordal).

Tornskate *Lanius collurio*

1 hann sang/spill Dyrdaalen, Bergen 31.5-6.6 (Terje Hansen, Hallgeir Fisketjøn). 2 ad i par varslende, engstelig Langevåg, Bømlo 13.6-20.6 (Peter Mallinson). 1 hann Midtjellet, Fitjarfjellet, Fitjar 26.7 (Ole Berge Helland). 1 1K stasjonær Herdlevær, Øygarden 28.8 (Julian Bell). 1 1K Hernar, Øygarden 3.9 (Julian Bell). Det ble kun et konkret hekkefunn i 2009 på Langevåg, Bømlo. Arten hekket også i 2008 på denne lokaliteten og kan synes å ha etablert seg på Bømlo.

Varsler *Lanius excubitor*

Hele 24 funn i år: 1 ind. Melingskrinsen, Bømlo 1.1 (Lars Økland). 1 ind. rastende Helleskår, Låtevann, Odda 1.1 (Solfrid Åsta Kvam). 1 ind. Flesland, Bergen 1.1-4.1 (Terje Hansen, Ketil Toska). 1 ind. Skare, Odda 4.1 (Ingvar Måge). 1 ind. Fjelltveit, Bergen 20.1 (via Bjarne B L Andersen). 1 ind. rastende Ytre Arna, Bergen 24.1 (Tor Martin Rannestad). 1 ind. Øykjafjell, Hålandsdalen, Fusa 1.2 (Jon Djupvik). 1 ind. Reinena, Tokheim, Odda 4.2 (Arnold Larsen). 1 ind. Nedre Totland, Myrdalsvatnet, Bergen 7.2 (Jon Djupvik). 1 ind. Naustbukti Reinsnos, Odda 23.2 (Rune Voie). 1 ind. Hildal, Odda 7.3 (Agnar Målsnes, Rune Voie). 1 ind. stasjonær Skeievannet, Bergen 8.3-1.4 (*Terje Hansen, Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde, Michael Fredriksen). 1 ind. Eikanger kulturlandskap Nedre, Eikangervåg, Lindås 8.3-26.3 (*Terje Hansen, Bjarne B L Andersen, Michael Fredriksen, Ian Fredriksen). 1 ind. Sandvin, Odda 10.3-25.3 (Rune Voie, Ingvar Måge, Eirik Sekse). 1 ind. Steinsland, Modalen 14.3 (Bjarne B L Andersen, Michael Fredriksen, Terje Hansen, Ian Fredriksen). 1 ind. Åse myrane, Åse, Lindås 18.3 (Morten Wilhelmsen). 1 2K+ hann død Voss sentrum, Voss 23.3 (Terje Lislevand, Eddie Chapman). 1 ind. Vassvik, Vintertun, Odda 31.3 (via Rune Voie). 1 ind. Syltneset, Radøy 4.4 (Håvard Husebø). 1 ind. Fjæreidvatnet 5.10 (Håvard Husebø). 1 ind. Røldal, Odda 30.10 (Svein Almedal). 1 ind. Nordtun, Melingskrinsen, Bømlo 30.10 (Odd Hallaråker). 1 ad Grønnstad, Stordalsvatnet, Etne 22.11 (Terje Håheim, Rimma Håheim). 1 ind. Løyning, Odda 31.12 (Ingvar Måge, Ingunn Løyning, Agnar Kvam, Solfrid Åsta Kvam).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

1 ind. Solheimsvannet, Minde, Bergen 1.1-7.1 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Bjarne B L Andersen, Ottar Magne Osaland). 2 ad Solheimsvannet, Minde, Bergen 10.1 (Frode Falkenberg). 1 1K Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 12.1 (Terje Håheim). 1 ind. Møllendal, Store Lungegårdsvannet, Bergen 17.1 (Dag Sollesnes Holsen). 1 ind. overflygende Sædalsveien, Nattland, Bergen 20.1 (Bert de Bruin). 1 ind. overflygende Grønnlien, Minde, Bergen 20.1 (Frode Falkenberg). 2 ind. Møllendal, Store Lungegårdsvannet, Bergen 31.1 (Dag Sollesnes Holsen). 1 ind. Kronstad, Bergen 10.2 (Anders Bjordal). 1 2K Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 1.3-2.3 (Terje Håheim). 1 2K Tjeldstø, Øygarden 13.4 (Julian Bell). 1 ind. Nordtun, Melingskrinsen, Bømlo 19.4 (Kjell Bergtun). 1 ind. Herdla, Askøy 25.4 (Einar Selvåg). 1 2K Valen, Herdla, Askøy 3.5-4.5 (Dag H Gjerde, Håvard Husebø). 2 ind. Fedje 9.5 (Ingunn Løyning, Solfrid Åsta Kvam, Ingvar Måge). 1 2K Stormark, Fedje 9.5-10.5 (Frode Falkenberg, Arild Breistøl, Ottar Magne Osaland, Michael Fredriksen). 1 ind. stasjonær Skogsøy, Øygarden 9.9 (Julian Bell). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 13.9-22.9 (Julian Bell). 1 2K+ Herdlevær, Øygarden 2.10 (Terje Hansen, Håvard Husebø). 1 1K stasjonær Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 18.10-26.10 (Terje Håheim). 1 ind. Skogsøy, Øygarden 21.10 (Julian Bell). 3 ad Herdla, Askøy 23.10 (Frode Falkenberg, Marte Falkenberg). 1 ind. Valen, Herdla, Askøy 24.10-21.11 (Bjarne B L Andersen, Geir Jensen, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland).

Svartkråke *Corvus corone*

1 ind. Daniel Hansens gate, Bergen 8.4 (Dag H Gjerde). 1 ind. Fløyfjellet, Bergen 10.4 (Bert de Bruin, Heikki Savolainen). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 5.5 (Julian Bell). 1 ind. Nautnes, Øygarden 9.5 (Julian Bell). 1 ind. Herdla, Askøy 12.7-31.10 (Arild Breistøl, Göran Högstedt, Bjarne B L Andersen, Dag H Gjerde m.fl.). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 21.8-10.11 (Julian Bell, Sonia Bell).

Stær *Sturnus vulgaris*

Vi tar kun med årets største ansamling som var 850 ind. rastende Jernesmoen, Grandane, Voss 16.8 (Oddvar Heggøy).

Gråspurv *Passer domesticus*

Vi tar med de største ansamlinger; 150 ind Gård øst for sentrum, Etne, Etne 25.7 (Terje Håheim), 170 ind Herdla, Askøy 12.8 (Jørn Opsal).

Bokfink *Fringilla coelebs*

Kommunevis inndeling av vinterfunn 1.1-29.2: Stord (14 ind.), Bergen (10), Øygarden (30), Odda (19), Fedje (2), Bømlo (20), Kvinnherad (2), Fitjar (4), Askøy (2), Sund (2), Os (7), Radøy (2) og Kvam (3). 1.12-31.12: Bømlo (42 ind.), Kvinnherad (8), Øygarden (57), Bergen (38), Odda (21), Stord (3), Kvam (2), Fitjar (3), Askøy (2), Lindås (9), Radøy (8), Austrheim (8), Etne (1), Voss (5), Ulvik (2), Ullensvang (11), Meland (1) og Sund (1).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vi tar med den største ansamlingen som var 500 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 18.10 (Odd Hallaråker).

Stillits *Carduelis carduelis*

3 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 1.1 (Håvard Bjordal). 1 ind. stasjonær Tjeldstø, Øygarden 1.1 (Jon Djupvik, Julian Bell). Maks 50 ind. Gåsland, Svortland, Bømlo 1.1-23.1 (Lars Økland, Karsten Katla). 2 ind. overflygende Herdlevær, Øygarden 2.1 (Jørn Opsal). 9 ad Alversund, Lindås 10.1-22.1 (Michael Fredriksen, Terje Hansen, Anders Bjordal m. fl.). Maks 16 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 24.1-1.3 (Heikki Savolainen, Anders Bjordal, Håvard Bjordal m. fl.). Maks 3 ind. Gård øst for sentrum, Etne sentrum, Etne 28.1-19.3 (Terje Håheim). 1 ind. Kuhnleveien, Moberg, Os 29.1 (Bjarne Lokøy). 1 ind. Sture, Øygarden 5.2 (Bert de Bruin, Ian Fredriksen). 1 ind. Ægirsvei, Bergen 14.2 (Trond Jensen). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Alverstraumen, Alversund, Lindås 18.2 (Frode Falkenberg). 2 ind. Skjold, Øygarden 22.2 (Bjørnar Skjold). 1 ind. sang/spill Alversund, Lindås 1.3-19.3 (Anders Bjordal). 1 ind. Litlabø, Stord 4.3 (Magne Klementsén). 7 ind. Kuhnleveien, Moberg, Os 10.3 (Bjarne Lokøy). 20 ind. Rindadal, Ramnanger, Askøy 12.3 (via Dag H Gjerde). 1 ad Leite, Svortland, Bømlo 12.4 (Gunnar Olsen). 1 ind. Leknes, Etne 12.4 (Rune Voie, Charles Voie). 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 11.5 (Julian Bell). 4 1K Tyse Stord 13.9 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Herdlevær, Øygarden 11.10-21.10 (Frode Falkenberg, Julian Bell). 2 ind. Innluro, Lygra, Lindås 19.10 (Ola Moen). 1-5 ind. Herdla, Askøy 20.10-21.10 (Terje Hansen, Sven Andersen m. fl.). 2 ad Vallandsåsen, Norheimsund, Kvam 1.11 (Jostein Moldsvor). 5 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 11.11 (Odd Hallaråker). 9 ind. Tjeldstø, Øygarden 11.11 (Julian Bell). Maks 10 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 14.11-29.11 (Håvard Bjor-



Ung (2K) kornkråke *Corvus frugilegus* på Fedje 10. mai 2009. Unge kornkråker kan være vanskelig å skille fra svartkråke *Corvus corone*, men når man har slike gode bilder så kan man se at nebbformen er tydelig annerledes. Kornkråka har et avsmalende og spisst nebb, mens svartkråka har et kraftigere nebb og en buttere nebbspiss. Foto: Michael Fredriksen.

dal). 1 ind. overflygende Rolland, Bergen 25.11 (Anders Bjordal). Maks 6 ind. Nedre Tveiten, Alversund, Lindås 5.12-31.12 (Ottar Magne Osaland, Anders Bjordal, Håvard Bjordal). 6 ind. Urdneset, Herdla, Askøy 5.12 (Dag H Gjerde, Håvard Husebø). 3 ind. Bjelland, Stord 10.12 (Roger Nylund). 22 ind. Hallaråker, Melingskrinsen, Bømlo 10.12 (Odd Hallaråker). 8 ind. Herdla, Askøy 11.12 (Håvard Husebø). 1 ind. Leite, Svortland, Bømlo 16.12 (Gunnar Olsen). 6 ind. Bjelland, Stord 18.12 2009-3.1 (Roger Nylund). Maks 16 ind. Gåsland, Svortland, Bømlo 21.12-25.12 (Lars Økland, Kjell Bergtun). 1 ind. Langevåg, Bømlo 31.12 (Peter Mallinson). 1 ind. Ramnanger, Askøy 31.12 (Ottar Magne Osaland, Bjarne B L Andersen, Terje Hansen m. fl.). 2 ind. Solberg, Øygarden

31.12 (Julian Bell, Bjørnar Skjold). 2 ind. Lofthus, Ullensvang 31.12 (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde).

Tornirisk *Carduelis cannabina*

100 ind. Herdla, Askøy 28.7 (Clive Bramham). 150 ind. Keilaveien 1, Keila, Lindås 3.9 (Morten Wilhelmsen).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

70 ind. Noranger, Radøy 15.8 (Anders Bjordal, Håvard Bjordal). 50 ind. Hernar, Øygarden 19.9 og 55 ind. samme sted 26.9 (Dag H Gjerde, Bjarne B L Andersen, Egil Frantzen m. fl.). 50 ind. Hiskjo, Bømlo 3.10 (Frode Falkenberg, Michael Fredriksen, Arild Breistøl m. fl.). 60 ind. Turøy, Fjell 13.10 (Frode Falkenberg).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

[185/1335-3/5]

3 ind. Alvheim, Øygarden 7.2 (Michael Fredriksen, Terje Hansen) 1 ind. Hjelm Vest, Øygarden 22.2 (Julian Bell). 1 ad hann Korlevoll, Seljestad 2.8 (Finn Morten Jacobsen).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* [30/36-2/2]

1 ad hann Bakka 23.7 (Lars Ågren). 1 1K Hernar, Øygarden 16.9 (Julian Bell). De første funn i fylket siden 2005.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

9 ind. Nygårdsparken, Nygård 1.1-13.4 (Frode Falkenberg, Göran Högstedt, Arild Breistøl, Bjarne B L Andersen). 3 ind. Myrdalskogen, Bergen 3.1 (Anders Bjordal). 6 ind. Paradisleitet, Paradis, Bergen 10.1-11.1 (Arnold Håland). 15 ind. Litlabø, Stord 26.1-22.4 (Magne Klementsen). 1 ind. Mildevannet, Milde, Bergen 14.2 (Terje Hansen, Michael Fredriksen). 2 ad Håvåsen, Hysstad, Stord 21.2 (Kjetil Harkestad). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Ådland, Stord 24.2 (Rune Voie). 1 ind. Haga, Stord 7.3 (Tor Helge Heggland). 1 ind. Eknes nedre, Eknes, Lindås 10.4 (Morten Wilhelmsen). 1 ad Vintertun, Odda 11.4 (Jan Ove Vintertun). 2 ind. rastende Rognsvågen, Fedje 12.4 (Arve Henningsen). 1 ind. Skare, Odda 13.4 (via Rune Voie). 1 ind. Nesse, Bømlø 14.4 (Kjell Bergtun). 1 ind. Jordalsveien 5, Eide 19.4 (Arne Oddvar Flattun). 1 ind. Vikebø edelløvsog, Rossland, Holsnøy, Meland 1.5 (Morten Wilhelmsen). 1 hunn Revsnes, Stordalsvatnet, Etne 2.5 (Magne Klementsen). 1 ind. stasjonær Hjelm, Øygarden 14.5 (Julian Bell). 1 hann rastende Myrdalskogen, Bergen 11.8 (Anders Bjordal).

1 ind. overflygende Eknes Sletten Svartorskog 1, Eknes 29.10 (Morten Wilhelmsen). 6 ind. Nygårdsparken, Nygård 4.11-28.12 (Hedda Døli, Kristin Kaasa, Frode Falkenberg, Dag H Gjerde, Ottar Magne Osaland, Ian Fredriksen, Leif Bjørn Lunde, Håvard Husebø, Fred Marius Svendsen, Torleif Sivertsen, Jostein Gohli). 6 ind. Rommetveit, Stord 7.11-27.12 (Tor Helge Heggland). - ind. titlestadveien 234 14.12 (Aslaug H. Rundgren). 2 i par Litlabø, Stord 20.12 (Magne Klementsen). 5 ind. Songvesborgi, Voss 25.12 (Oddvar Heggøy, Jan Ove Sagerøy). 1 ind. rastende Vikørens foringsplass 25.12 (Ragnar Vikøren). 1 ind. Fantoft, Bergen 26.12 (Ragnar Vikøren). 1 ind. overflygende Haugamoen, Voss sentrum, Voss 28.12 (Ragnhild Hannaas, Oddvar Heggøy). 3 ind. Litlabø, Stord 28.12 (Magne Klementsen).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Årets første var 2 ind. Valen, Herdla, Askøy 20.4-2.5 (Bert de Bruin). 1 ind. Breivik, Ona, Øygarden 3.5 (Julian Bell). 1 ind. Breivik, Ona, Øygarden 27.9 (Julian Bell, Jon Djupvik). 1 ind. overflygende Hernar, Øygarden 2.10 (Julian Bell, Harald Totland, Bjørn Olav Tveit). 1 ind. ptS Tjeldstø, Øygarden 9.10 (Julian Bell). 1 ind. overflygende Herdlevær, Øygarden 21.10 (Julian Bell). 1 ind. overflygende Garen, Turøy 29.10 (Frode Falkenberg).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus*

Årets første var 1 ind. Etne sentrum, Etne 2.4 (Terje Håheim), mens årets siste var 1 ind. Turøy, Fjell 29.10 (Frode Falkenberg).